

Produktübersicht / Inhalt

Sichtlagerkästen aus Kunststoff und Metall

Sichtlagerkästen Serie PLK und VTK aus Polypropylen und Zubehör 2-6

Sichtlagerkasten Serie AK für Autoaustattung, SP für Schlitzplatten und der Klassiker Serie LK aus Polystyrol 7-9

Stahlblech-Sichtlagerkästen Serie LST 10

Regalkästen aus Kunststoff

Regalkästen Typ 1-7 Resedagrün, KB, RK, MB, Größe D und MB 1 und 2 11-14

Drehstapelbehälter 15

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen

Wände und Boden geschlossen

Transport-Stapelkästen Serie TK 800, TK 600, TK 400 und TK 300 17-19

Wände durchbrochen Boden geschlossen

Transport-Stapelkästen Serie TK 800 17

Transport-Stapelkästen Serie TK 600, TK 400 und TK 300 20-21

Wände und Boden durchbrochen

Transport-Stapelkästen Serie TK 600, TK 400 und TK 300 22-23

Transport-Stapelkästen Zubehör für Serie TK 800, 600, 400 und 300 24

Schwerlast-Transport-Stapelkästen aus Polypropylen

Wände und Boden geschlossen

Schwerlast-Stapelkästen Serie VTK 600, VTK 400 und VTK 300 26-27

Wände durchbrochen Boden geschlossen

Schwerlast-Stapelkästen Serie VTK 600, VTK 400 und VTK 300 28-29

Zubehör Schwerlast-Transportkästen und Sichtlagerkästen 30-31

Schwerlast-Sichtlagerkästen VTK 600 und VTK 400 32

Zubehör Schwerlast-Sichtlagerkästen 33

Regale aus Transport-Stapelkästen

Schwerlast-Stapelkasten Regale Serie VTK 34-35

Transport-Stapelkasten Regale Serie TK 36-37

Zubehör Transport-Stapelkastenregale Serie TK 38

Heißprägung

Prägung, Nummerierung und Beschriftung von allen Kunststoffkästen 39

Euronorm-Kästen 39

Sortimentskästen – Einsatzkästen

Sortimentskästen mit herausnehmbaren Einsatzkästen 40-41

Einsatzkästen 42-43

Leitfähige Kunststoffkästen

Leitfähige Kunststoffkästen Serie PLK, MB, KB, TK und VTK 44-47

Mehrzweckrollwagen

Schiebbare Rollwagen mit zwei oder drei Etagen 48-49

Schienenregale mit Kunststoffkästen

Vario Regale mit PLK Kästen 50-55

Einzel Montage Leisten HL und NL und senkrechte Halteschienen 56

Norm-Regale 57-60

Rollwagen

Montage Rollwagen 61-65

Multistores 66

Lochplatten

Lochplatten und Zubehör 67-69

Schrägbodenregale 70-73

Fachbodenregale

Fachbodenregal 74

Stapelecke 75

Regalschränke 76-77

Chemieschränke 78-79

Großbehälter

Großbehälter, Tonnen, Mülleimer 80

Stahlbehälter

Stahlblechbehälter 81

Anti-Rutsch-Matten 82-83

Technische Teile 84-85

Kunststoff-Sichtlagerkästen

Serie PLK

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau
Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.



Etiketten siehe Preisliste



Maße	ca. außen	innen	Maße
Länge mm	500/465	432	Länge mm
Breite mm	315	273	Länge mm
Höhe mm	200	185	Höhe mm
VE	8 Stück		VE
Best.-Nr.	PLK 1		Best.-Nr.
			Klappe PLK 1



Maße	ca. außen	innen	Maße
Länge mm	500/465	432	Länge mm
Breite mm	315	273	Länge mm
Höhe mm	150	135	Höhe mm
VE	10 Stück		VE
Best.-Nr.	PLK 1c		Best.-Nr.
			Klappe PLK 1c



Maße	ca. außen	innen	Maße
Länge mm	330/297	280	Länge mm
Breite mm	213	179	Länge mm
Höhe mm	200	185	Höhe mm
VE	10 Stück		VE
Best.-Nr.	PLK 2a		Best.-Nr.
			Klappe PLK 2a



Maße	ca. außen	innen	Maße
Länge mm	330/301	280	Länge mm
Breite mm	213	179	Länge mm
Höhe mm	150	137	Höhe mm
VE	10 Stück		VE
Best.-Nr.	PLK 2		Best.-Nr.
			Klappe PLK 2



Maße	ca. außen	innen	Maße
Länge mm	290/265	254	Länge mm
Breite mm	150	122	Länge mm
Höhe mm	125	113	Höhe mm
VE	25 Stück		VE
Best.-Nr.	PLK 3a		Best.-Nr.
			Klappe PLK 3



Maße	ca. außen	innen	Maße
Länge mm	230/205	194	Länge mm
Breite mm	150	122	Länge mm
Höhe mm	125	113	Höhe mm
VE	25 Stück		VE
Best.-Nr.	PLK 3		Best.-Nr.
			Klappe PLK 3



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	164/150	135
Breite mm	105	85
Höhe mm	75	62
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	PLK 4	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	89/76	70
Breite mm	102	87
Höhe mm	50	43
VE	50 Stück	
Best.-Nr.	PLK 5	

Zubehör und Anwendungen Serie PLK

Zubehör:




Staubdeckel
für PLK 1 bis PLK 3. Nicht arretierbarer Auflagedeckel, in Verbindung mit der Klappe ein idealer Staubschutz

VE 10

Best.-Nr. PLK Staubdeckel (nur auf Anfrage)

Zubehör:



Unterteiler
für die individuelle Unterteilung der Sichtlagerkästen PLK 1 bis PLK 2, Länge 1150 mm

VE 10

Best.-Nr. TRK 120-5




Beschriftung und Prägung Seite 39



PLK in Bereitstellungsregal, ab Seite 72



Vario Regal V 10 B, ab Seite 50



PLK 1 mit Unterteiler

Kunststoff-Sichtlagerkästen

Serie VTK, im Euro-Maß, aus Polypropylen

- Leichtes Befüllen und schnelles Zugreifen
- Sicher stapeln und hoch belasten
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen

- Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
- Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
- Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
- Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
- Behälter auch mit Zubehör stapelbar
- Lebensmittelrecht
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität



Farben: 

Wände und Boden geschlossen

Auf Anfrage:

- andere Farben
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Beschriftung
- Prägung



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	420	400	215
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/420-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	320	300	165
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/320-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	270	250	135
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/270-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	210	190	105
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/210-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	175	155	80
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/175-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	400	360	
Breite mm	300	260	195
Höhe mm	270	250	135
VE	4 Stück		
Best.-Nr.	VTK 400/270-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	400	360	
Breite mm	300	260	195
Höhe mm	210	190	105
VE	4 Stück		
Best.-Nr.	VTK 400/210-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	400	360	
Breite mm	300	260	195
Höhe mm	175	155	80
VE	4 Stück		
Best.-Nr.	VTK 400/175-4		

Zubehör Sichtlagerkästen Serie VTK

Sichtscheiben aus schlagfestem Polycarbonat
Unverlierbar mit dem Kasten verbunden und im Stapel zu öffnen.
Schützt vor Staub, gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff.



Sichtscheiben transparent

Breite x Höhe mm	265x215	265x165	265x135	265x105	195x135	195x105
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/SK 600/420	VTK/SK 600/320	VTK/SK 600/270	VTK/SK 600/210	VTK/SK 400/270	VTK/SK 400/210



Auflagedeckel in 6 verschiedenen Farben

Länge x Breite mm	600x400	400x300	300x200
VE	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Best.-Nr.	VTK/D 600 A	VTK/D 400 A	VTK/D 300 A



Tragegängen

Für besseres Handling. Leichte Montage durch Anschrauben.




Klappdeckel inkl. Scharniere in 6 verschiedenen Farben

Länge x Breite mm	600x400	400x300	300x200
VE	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Best.-Nr.	VTK/D 600 K	VTK/D 400 K	VTK/D 300 K

Tragegängen Kunststoff, Schwarz

Länge mm	260	360
VE	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/TS 400	VTK/TS 600



Etiketten, weiß

	bis VTK-Höhe 175 mm	ab VTK-Höhe 210 mm
Format mm	210x60	210x74
VE	50 Stück	50 Stück
Best.-Nr.	VTK/E 60	VTK/E 74



Heißprägen Seite 39

Unterteiler, Anthrazit

Stärke mm	5	5	5	5	10	15
Länge x Höhe mm	1150x80	1150x100	1150x120	1150x180	1150x120	1150x180
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/TRK 80-5	VTK/TRK 100-5	VTK/TRK 120-5	VTK/TRK 180-5	VTK/TRK 120-10	VTK/TRK 180-15
geeignet ab Höhe TK	: 120	120	145	210	145	210
geeignet ab Höhe VTK:	120	175	175	270	175	270

VTK Regale

mit Roller aus Kunststoff, 620 x 420 mm, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, belastbar 250 kg oder mit Ständer RAL 7035, belastbar 250 kg.

Deckel aus verzinktem Blech. Kästen in Rot, Blau, Grün und Grau.

VTK-Regale sind aus den Sichtlagerkästen von Seite 4 zusammengestellt. Weitere Regale und Zubehör finden Sie auf den Seiten 34-35. Bei VTK 400 wird Höhe 210 und 270mm verwendet. Bei VTK 600 werden Höhen 270mm, 320mm und 420mm verwendet. Andere Regale auf Anfrage.



VTR 6/R 400 besteht aus 6 x VTK 400/270-4
 Breite: 620 mm
 Tiefe: 420 mm
 Höhe: 945 mm



VTR 10/R 400 besteht aus 10 x VTK 400/270-4
 Breite: 620 mm
 Tiefe: 420 mm
 Höhe: 1465 mm



VTR 12/R 400 besteht aus 12 x VTK 400/210-4
 Breite: 620 mm
 Tiefe: 420 mm
 Höhe: 1365 mm



VTR 18/600 besteht aus 18 x VTK 600/320-4
 Breite: 1215 mm
 Tiefe: 607 mm
 Höhe: 2075 mm



VTR 21/600 besteht aus 21 x VTK 600/270-4
 Breite: 1215 mm
 Tiefe: 607 mm
 Höhe: 1985 mm



Sichtscheiben transparent

Breite x Höhe mm	265x215	265x165	265x135	265x105	195x135	195x105
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/SK 600/420	VTK/SK 600/320	VTK/SK 600/270	VTK/SK 600/210	VTK/SK 400/270	VTK/SK 400/210

In die obersten Kästen kann keine Klappe eingebaut werden.

Kunststoff-Sichtlagerkästen und Zubehör

Serie AK

aus Polypropylen, nicht stapelbar.

Farben AK 2-4: Rot, Blau, Gelb
AK 1 nur in Grün lieferbar.



Maße	ca. außen
Länge mm	500/450
Breite mm	300
Höhe mm	180
VE	10 Stück
Best.-Nr.	AK 1



Maße	ca. außen
Länge mm	350/300
Breite mm	200
Höhe mm	150
VE	10 Stück
Best.-Nr.	AK 2



Maße	ca. außen
Länge mm	230/200
Breite mm	140
Höhe mm	130
VE	25 Stück
Best.-Nr.	AK 3



Maße	ca. außen
Länge mm	160/140
Breite mm	100
Höhe mm	75
VE	25 Stück
Best.-Nr.	AK 4

Zubehör: Klappe aus Polypropylen.



Maße	
Länge mm	190
Höhe mm	70
VE	10 Stück
Best.-Nr.	AK 2 Klappe



Maße	
Länge mm	130
Höhe mm	55
VE	25 Stück
Best.-Nr.	AK 3 Klappe



Maße	
Länge mm	95
Höhe mm	30
VE	25 Stück
Best.-Nr.	AK 4 Klappe

Etiketten siehe Preisliste

Sonderkästen und Deckel

Kunststoff-Sichtlagerkästen aus hochschlagfestem Polystyrol, mit Aufhängung für Schlitzplatten und Kunststoffleisten. Farben: Rot, Blau und Gelb (siehe auch Zubehör für LA-KA-PE Lochplatten Seite 67-69).



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	230/200	195
Breite mm	140	125
Höhe mm	130	113
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	LK 3 SP	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	160/140	135
Breite mm	102	87
Höhe mm	75	62
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	LK 4 SP	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	85/65	58
Breite mm	95	87
Höhe mm	45	43
VE	50 Stück	
Best.-Nr.	LK 5 SP	

Besonders leichte Ausführung, als Verpackung geeignet.



aus Polypropylen

Maße	ca. außen
Länge mm	165/140
Breite mm	105
Höhe mm	69
Farbe	Rot*
VE	25 Stück
Best.-Nr.	LK 4 L



Deckel, glasklar, aus Polystyrol

VE	25
Best.-Nr.	D 4L

Nur in der angegebenen Farbe lieferbar.

* Ab 1.000 Stück auch in anderen Farben lieferbar.

Material: Polypropylen

Kunststoff-Sichtlagerkästen

Serie LK


Stapelbar, aus hochwertigem, hochschlagfestem Polystyrol.
5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.
Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.



Etiketten siehe Preisliste



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	500/450	418
Breite mm	300	275
Höhe mm	230	212
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	LK 1a*	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	500/450	418
Breite mm	300	275
Höhe mm	200	186
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	LK 1b	




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	500/450	418
Breite mm	300	275
Höhe mm	145	130
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	LK 1c	




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	500/450	418
Breite mm	300	275
Höhe mm	180	168
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	LK 1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	350/300	288
Breite mm	200	188
Höhe mm	200	182
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	LK 2a*	




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	350/300	288
Breite mm	200	188
Höhe mm	150	138
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	LK 2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	290/266	258
Breite mm	140	125
Höhe mm	130	113
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	LK 3a	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	230/200	195
Breite mm	140	125
Höhe mm	130	113
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	LK 3	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	160/140	135
Breite mm	105	87
Höhe mm	75	62
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	LK 4	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	85/65	58
Breite mm	105	87
Höhe mm	45	43
VE	50 Stück	
Best.-Nr.	LK 5	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	75	58
Breite mm	50	43
Höhe mm	33	26
VE	100 Stück	
Best.-Nr.	LK 6**	

* mit Verstärkungsstab
** für Ihre Reklamezwecke, auf Wunsch Name im Boden

Deckel für Sichtlagerkästen

Serie LK

Deckel aus glasklarem Polystyrol, für Kunststoff-Sichtlagerkästen der Serie LK aus hochschlagfestem Polystyrol.



Deckel
für LK 1a
VE 8 Stück

Best.-Nr. D 1a



Deckel
für LK 1
VE 10 Stück

Best.-Nr. D 1



Deckel
für LK 1c
VE 10 Stück

Best.-Nr. D 1c




Deckel
für LK 2a
VE 10 Stück

Best.-Nr. D 2a



Deckel
für LK 2
VE 10 Stück

Best.-Nr. D 2



Deckel
für LK 3a
VE 25 Stück

Best.-Nr. D 3a



Deckel
für LK 3
VE 25 Stück

Best.-Nr. D 3



Deckel
für LK 4
VE 25 Stück

Best.-Nr. D 4



Deckel
für LK 5
VE 50 Stück

Best.-Nr. D 5



Deckel
für LK 6
VE 50 Stück

Best.-Nr. D 6

Zubehör für Sichtlagerkästen

Serie LK



Trennwand aus Stahlblech
für Kunststoff-Sichtlagerkästen aus hochschlag-
festem Polystyrol
Passend für die Größen:
LK 1a
LK 1b
LK 1

Best.-Nr. TW 1



Einsatzkästen
aus hochschlagfestem Polystyrol,
Farbe: weiß, 2-teilig
Durch zusätzliche Trennwände (max.
6 Stück) mehrfach (max. 8-fach) unterteilbar
Passend für die Größen:

LK 2a
LK 2
VE 16 Stück

Best.-Nr. EK 2 (Kasten)
EK 2 T (Trennwand)



Unterteiler
für die individuelle Unterteilung
der Sichtlagerkästen LK1a bis LK2
Länge 1150 mm

VE 10
Best.-Nr. TRK 120-5

Anwendungsbeispiele:



LK 1
mit verzinkter Trennwand



LK 2
mit 2 Einsatzkästen EK 2 und
je 2 Trennwänden EK 2T



Unterteiler zugeschnitten im Lagerkasten

Stahlblech-Sichtlagerkästen

Der obere Rand ist durch eine nach innen gedrückte Sicke verstärkt und zum Stapeln ausgebildet, mit einer abgeschrägten Stirnseite für Füllung und Entnahme, mit einem Etikettenrahmen an der Vorderseite und die Größen 1–5 mit einem Fallgriff an der Rückseite.

Ausführung: verzinkt und lackiert: Blau-Grau 7031, Grün 6011, Himmelblau 5015 und Feuerrot 3000. Sonderfarben nach Wunsch.

Stahlblech-Sichtlagerkästen Typ LST

Best.-Nr.	Maße ca. außen
LST/1	700/630 x 450 x 300 x ca. 1,25 mm
LST/2	520/450 x 450 x 300 x ca. 1,25 mm
LST/3	520/450 x 300 x 300 x ca. 1,25 mm
LST/4	500/450 x 300 x 200 x ca. 1,00 mm
LST/4-S	500/450 x 300 x 145 x ca. 1,00 mm
LST/5	350/300 x 200 x 200 x ca. 0,88 mm
LST/5-S	350/300 x 200 x 145 x ca. 0,88 mm
LST/6	230/200 x 140 x 130 x ca. 0,88 mm
LST/7	160/140 x 95 x 75 x ca. 0,75 mm



Stahlblech-Zwischenwände Typ ZW

Zur Unterteilung von Sichtlagerkästen der Größen LST/1 bis 5S. Zwischenwände werden lose geliefert und können in jeden Kasten eingesetzt und jederzeit wieder entnommen werden. Ausführung: verzinkt.


ZW/1	passend für LST/1
ZW/2	passend für LST/2
ZW/3	passend für LST/3
ZW/4	passend für LST/4
ZW/4-S	passend für LST/4-S
ZW/5	passend für LST/5
ZW/5-S	passend für LST/5-S

LST/4
mit ZW4




Regalkästen und Zubehör


Regalkästen für die Lagerhaltung im Automobilbereich.
 Farbe: Resedagrün. Andere Farben auf Anfrage



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	93 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder	
VE	16 Stück
Best.-Nr.	Typ 1



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	152 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder	
VE	10 Stück
Best.-Nr.	Typ 2



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	230 mm
Höhe:	150 mm
durch Trennwände unterteilbar in 3 Felder	
VE	10 Stück
Best.-Nr.	Typ 3 offen

Trennwände



VE	25 Stück
Best.-Nr.	Typ 1/T



VE	25 Stück
Best.-Nr.	Typ 2/T



VE	25 Stück
Best.-Nr.	Typ 3/T



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	230 mm
Höhe:	150 mm
durch Trennwände unterteilbar in 3 Felder	
VE	10 Stück
Best.-Nr.	Typ 3 geschlossen



Maße		ca. außen	innen
Länge mm:	500/450	418	
Breite mm:	300	275	
Höhe mm:	230	212	
VE	8 Stück		
Best.-Nr.	Typ 4		



VE	25 Stück
Best.-Nr.	Etikettenstecker



Maße	
Länge mm:	450
Anschlagleiste für Holzböden mit Nut	
VE	25 Stück
Best.-Nr.	Kunststoffleiste



Maße	
Länge:	166 mm
Breite:	92 mm
Höhe:	83 mm
VE	35 Stück
Best.-Nr.	Typ 5




Maße	
Länge:	166 mm
Breite:	150 mm
Höhe:	83 mm
VE	30 Stück
Best.-Nr.	Typ 6



Maße	
Länge:	130 mm
Breite:	115 mm
Höhe:	120 mm
VE	30 Stück
Best.-Nr.	Typ 7



Trennwand	
VE	25 Stück
Best.-Nr.	Typ 7/T



Maße	
Länge:	130 mm
Breite:	115 mm
Höhe:	50 mm
VE	25 Stück
Best.-Nr.	E 50/1

Alle abgebildeten Kästen werden ohne Trennwände geliefert, Etiketten siehe Preisliste.

Kleinteileboxen und Zubehör

Serie KB, aus Polypropylen

Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung im Automobilbereich.

5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.



Maße
Länge: 300 mm
Breite: 93 mm
Höhe: 83 mm
VE 16 Stück

Best.-Nr. KB 300/93


durch Trennwände
unterteilbar in 4 Felder



Maße
Länge: 300 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 83 mm
VE 10 Stück

Best.-Nr. KB 300/152

durch Trennwände
unterteilbar in 4 Felder



Maße
Länge: 300 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 83 mm
VE 8 Stück

Best.-Nr. KB 300/186

durch Trennwände
unterteilbar in 4 Felder



Maße
Länge: 400 mm
Breite: 93 mm
Höhe: 83 mm
VE 16 Stück

Best.-Nr. KB 400/93

durch Trennwände
unterteilbar in 5 Felder



Maße
Länge: 400 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 83 mm
VE 10 Stück

Best.-Nr. KB 400/152

durch Trennwände
unterteilbar in 5 Felder



Maße
Länge: 400 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 83 mm
VE 8 Stück

Best.-Nr. KB 400/186

durch Trennwände
unterteilbar in 5 Felder



Maße
Länge: 500 mm
Breite: 93 mm
Höhe: 83 mm
VE 16 Stück

Best.-Nr. KB 500/93


durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 500 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 83 mm
VE 10 Stück

Best.-Nr. KB 500/152

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 500 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 83 mm
VE 8 Stück

Best.-Nr. KB 500/186

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder

Alle abgebildeten Kästen werden ohne Etiketten und Trennwände geliefert, Etiketten siehe Preisliste.



Trennwände und Auszugssperre

Farbe: Transparent, können mit Etiketten bestückt werden
Trennwände auch ohne Etikettenrahmen lieferbar.
(Etiketten siehe Preisliste)



Farbe: Anthrazit
Auszugssperre passend für
alle Regalkästen dieser Seite.
VE 25 Stück

Best.-Nr. Auszugssperre



VE 25 Stück
Best.-Nr. KB/T 186

für KB-Breite 186



VE 25 Stück
Best.-Nr. KB/T 152

für KB-Breite 152



VE 25 Stück
Best.-Nr. KB/T 93

für KB-Breite 93

Regalkästen

Serie RK, aus Polystyrol

Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Mit Auszugssperre lieferbar.
5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.



Maße
Länge: 300 mm
Breite: 93 mm
Höhe: 83 mm
VE 16 Stück

Best.-Nr. **RK 300/93**

durch Trennwände
unterteilbar in 4 Felder



Maße
Länge: 300 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 83 mm
VE 10 Stück

Best.-Nr. **RK 300/152**

durch Trennwände
unterteilbar in 4 Felder



Maße
Länge: 300 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 83 mm
VE 8 Stück

Best.-Nr. **RK 300/186**

durch Trennwände
unterteilbar in 4 Felder



Maße
Länge: 400 mm
Breite: 93 mm
Höhe: 83 mm
VE 16 Stück

Best.-Nr. **RK 400/93**

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 400 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 83 mm
VE 10 Stück

Best.-Nr. **RK 400/152**


durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 400 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 83 mm
VE 8 Stück

Best.-Nr. **RK 400/186**

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 500 mm
Breite: 93 mm
Höhe: 83 mm
VE 16 Stück

Best.-Nr. **RK 500/93**

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 500 mm
Breite: 152 mm
Höhe: 83 mm
VE 10 Stück

Best.-Nr. **RK 500/152**

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder



Maße
Länge: 500 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 83 mm
VE 8 Stück

Best.-Nr. **RK 500/186**

durch Trennwände
unterteilbar in 6 Felder

Alle abgebildeten Kästen werden ohne Etiketten und Trennwände geliefert, Etiketten siehe Preisliste.

Trennwände und Auszugssperre

Farbe: Transparent
Trennwände auch mit Etikettenrahmen lieferbar.



VE 25 Stück
Best.-Nr. **RK/T 186**
für RK-Breite 186



VE 25 Stück
Best.-Nr. **RK/T 152**
für RK-Breite 152



VE 25 Stück
Best.-Nr. **RK/T 93**
für RK-Breite 93



Farbe: anthrazit
Auszugssperre passend für
alle Regalkästen dieser Seite.
VE 25 Stück
Best.-Nr. **Auszugssperre**

Multiboxen und Zubehör

aus hochschlagfestem Polystyrol

Regalkasten mit integrierter Auszugssperre. Die erhöhte Rückwand verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal.
 Farben: Blau Gelb und Grau. Ab 1.000 Stück auch in anderen Farben lieferbar.




Maße
 Länge: 300 mm
 Breite: 160 mm
 Höhe: 100 / 112 mm
 VE 15 Stück
 Best.-Nr. MB 300/160

durch Trennwände
 unterteilbar in 5 Felder



Maße
 Länge: 400 mm
 Breite: 160 mm
 Höhe: 100 / 112 mm
 VE 15 Stück
 Best.-Nr. MB 400/160

durch Trennwände
 unterteilbar in 7 Felder




Maße
 Länge: 500 mm
 Breite: 160 mm
 Höhe: 100 / 112 mm
 VE 15 Stück
 Best.-Nr. MB 500/160

durch Trennwände
 unterteilbar in 9 Felder



Trennwand
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. MB/T 160

Alle abgebildeten Kästen werden ohne Etiketten geliefert (Etiketten siehe Preisliste)



2000 x 1360 x 535 mm

Beispielanwendung, weitere Regale ab Seite 71



Maße
 Länge: 270 mm
 Breite: 90 mm
 Höhe: 50 mm
 durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder
 VE 100 Stück
 Best.-Nr. Größe D



Maße
 Länge: 285 mm
 Breite: 175 mm
 Höhe: 110 mm
 durch Trennwände unterteilbar in 3 Felder
 VE 50 Stück
 Best.-Nr. Größe MB 1



Maße
 Länge: 285 mm
 Breite: 104 mm
 Höhe: 90 mm
 durch Trennwände unterteilbar in 3 Felder
 VE 70 Stück
 Best.-Nr. Größe MB 2

Trennwände



VE 25 Stück
 Best.-Nr. DT



VE 25 Stück
 Best.-Nr. MB 1T



VE 25 Stück
 Best.-Nr. MB 2T

Drehstapelbehälter

aus Polypropylen, kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff. Wie alle Behälter aus Polypropylen beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen.
Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.



LA-KA-PE Box 60/40
Außenmaße: ca. 600 x 400 x 250 mm
Inhalt: ca. 45 Liter
Stapelbelastbarkeit: 100 kg
VE 5 Stück
Best.-Nr. **LB 60/40**



Deckel für LA-KA-PE Box 60/40

VE 5 Stück
Best.-Nr. **LB 60/40 D**



LA-KA-PE Box LB/DB
Außenmaße: ca. 600 x 400 x 350 mm
Inhalt: ca. 65 Liter
Stapelbelastbarkeit: 120 kg
VE 5 Stück
Best.-Nr. **LB/DB**



Deckel für LA-KA-PE Box LB/DB
Farben: Grau und Resedagrün

VE 5 Stück
Best.-Nr. **LB/DB Deckel**



LA-KA-PE Box 65/45
Außenmaße: ca. 650 x 450 x 280 mm
Inhalt: ca. 60 Liter
Stapelbelastbarkeit: 100 kg
VE 5 Stück
Best.-Nr. **LB 65/45**

Alle auf dieser Seite abgebildeten Kästen lassen sich wie in den gezeigten Abbildungen durch eine 180°-Drehung ineinander bzw. aufeinander stapeln.

Euro-Transport-Stapelkästen Serie TK



Leitfähige Kästen ab Seite 44



TK 400

TK 600

TK 800

TK 300



Beschriftungen und Prägung gibt es als Buchstaben und Ziffern 15 mm und 25 mm hoch. Für Firmenzeichen und Sonderschriften benötigen wir eine Druckvorlage.

Druckbeispiele siehe Seite 39

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Transport-Stapelkästen

TK 800, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt. Für Röllchenbahnen geeignet. Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.



TK 800/320

TK 800/210

Zubehör Seite 24 + 39

Wände und Boden geschlossen



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	800	740
Breite mm	600	545
Höhe mm	320	305
VE	1 Stück	
Best.-Nr.	TK 800/320-0	

Wände durchbrochen, Boden geschlossen



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	800	740
Breite mm	600	545
Höhe mm	320	305
VE	1 Stück	
Best.-Nr.	TK 800/320-1	

Wände und Boden geschlossen



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	800	740
Breite mm	600	545
Höhe mm	210	200
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 800/210-0	

Wände durchbrochen, Boden geschlossen



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	800	740
Breite mm	600	545
Höhe mm	210	200
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 800/210-1	

Für TK 800 wird Unterteiler TRK 180-15 empfohlen, Zubehör siehe Seiten 24+39.

Transport-Stapelkästen TK 600

Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt.

Für Röllchenbahnen geeignet.

5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau. Die Kästen sind auch in Mischfarben lieferbar.

Zubehör Seite 24 + 39



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	320	305
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/320-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	270	255
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/270-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	210	200
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/210-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	175	165
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/175-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	145	133
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/145-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	120	110
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/120-0	

Transport-Stapelkästen TK 400 und TK 300

Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Zubehör Seite 24 + 39



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	320	305
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/320-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	270	255
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/270-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	210	200
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/210-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	175	165
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/175-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	145	133
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/145-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	120	110
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/120-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	252
Breite mm	200	152
Höhe mm	145	133
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	TK 300/145-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	255
Breite mm	200	157
Höhe mm	75	65
VE	35 Stück	
Best.-Nr.	TK 300/75-0	

Transport-Stapelkästen TK 600

Wände durchbrochen, Boden geschlossen, aus Polypropylen

Zubehör Seite 24

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt. Für Röllchenbahnen geeignet. 5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	320	305
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/320-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	270	255
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/270-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	210	200
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/210-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	175	165
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/175-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	145	133
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/145-1	




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	120	110
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/120-1	

Transport-Stapelkästen TK 400 und TK 300

Wände durchbrochen, Boden geschlossen, aus Polypropylen

Zubehör Seite 24



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	320	305
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/320-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	270	255
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/270-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	210	200
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/210-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	175	165
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/175-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	145	133
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/145-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	120	110
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/120-1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	252
Breite mm	200	152
Höhe mm	145	133
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	TK 300/145-1	



Transport-Stapelkästen TK 600

Wände und Boden durchbrochen, aus Polypropylen

Zubehör Seite 24

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt. Für Röllchenbahnen geeignet. 5 Standardfarben ab Lager lieferbar: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau.



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	320	305
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/320-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	270	255
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/270-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	210	200
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/210-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	175	165
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/175-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	145	133
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/145-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	120	110
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/120-2	

Transport-Stapelkästen TK 400 und TK 300

Wände und Boden durchbrochen, aus Polypropylen

Zubehör Seite 24



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	320	305
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/320-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	270	255
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/270-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	210	200
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/210-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	175	165
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/175-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	145	133
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/145-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	120	110
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/120-2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	252
Breite mm	200	152
Höhe mm	145	133
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	TK 300/145-2	

Die Serie TK 800 kann auch ohne Grifföffnungen geliefert werden.

Die Serie TK 600/320 - 210 kann auch ohne Grifföffnungen geliefert werden sowie die Serie TK 600/175 - 120 mit Grifföffnungen geliefert werden.

Die Serie TK 400/320 - 210 kann auch ohne Grifföffnungen geliefert werden sowie die Serie TK 400/175 - 120 mit Grifföffnungen geliefert werden.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Zubehör für Transport-Stapelkästen



TK 600/145 mit 30 Stück Einsatzkästen ET 1*

Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	556
Breite mm	400	360
Höhe mm	145	139
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/145-B	



TK 400/145 mit 15 Stück Einsatzkästen ET 2*

Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	363
Breite mm	300	260
Höhe mm	145	139
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	TK 400/145-B	




TK 300/145 mit 6 Stück Einsatzkästen ET 2*

Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	265
Breite mm	200	162
Höhe mm	145	139
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	TK 300/145-B	

Farben gelten für ET 1 + 2


*siehe Seite 43 (Einsatzkästen)



Verschlussdeckel

Schwarz, passend für Serie TK 600
VE 4 Stück


Best.-Nr. TK/D 600



Verschlussdeckel

Schwarz, passend für Serie TK 400
VE 4 Stück

Best.-Nr. TK/D 400



Verschlussdeckel

Schwarz, passend für Serie TK 300
VE 4 Stück

Best.-Nr. TK/D 300



Auflagedeckel

Schwarz, passend für Serie TK 800

Best.-Nr. TK/D 800



Auflagedeckel**

passend für Serie TK 600
VE 4 Stück

Best.-Nr. TK/D 600 A



Auflagedeckel**

passend für Serie TK 400
VE 4 Stück

Best.-Nr. TK/D 400 A

Farben gelten für TK/D 600 A, 400 A, 300 A



Auflagedeckel**

passend für Serie TK 300
VE 4 Stück

Best.-Nr. TK/D 300 A

** ohne Klipse und ohne Scharniere.



Koffergriff

Schwarz, passend für Serie TK 400 und TK 600. Die Kästen können ab Werk mit Koffergriff versehen werden, oder zur Selbstmontage als VE 10 Stück

Best.-Nr. TK/KG



Etikettenklammer aus Metall

VE 25 Stück

Best.-Nr. Etikettenklammer



Die Kästen können ab Werk auch mit Etikettentasche, Format DIN A6 versehen werden.

VE 10 Stück

Best.-Nr. Etikettentasche



Spezial-Roller, belastbar bis 250 kg, zur Aufnahme von Serie TK 600, Serie TK 800
810 x 612 mm

Best.-Nr. RS 2



Griffmulde

Grau, zum Schließen der Grifföffnung der Kästen der Serie TK 800, TK 600, TK 400

VE 10 Paar

Best.-Nr. GM



Rollersystem, 620 x 420 mm, belastbar bis 250 kg, für die Kästen Serie TK 600 und Euronorm-Kästen


Best.-Nr. RS 1



Unterteiler, Anthrazit

Stärke mm	5	5	5	5	10	15
Länge x Höhe mm	1150x80	1150x100	1150x120	1150x180	1150x120	1150x180
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	TRK 80-5	TRK 100-5	TRK 120-5	TRK 180-5	TRK 120-10	TRK 180-15
geeignet ab Höhe TK	120	120	145	210	145	210
geeignet ab Höhe VTK:	120	175	175	270	175	270

Schwerlast-Transport-Stapelkästen Serie VTK



Schwerlast-Transport-Stapelkästen

VTK 600, aus Polypropylen



- Wände und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
- Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion
- Hoch belastbar sowie für Rollenbahnen geeignet
- Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Lebensmittelecht
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität

Farben: 

Zubehör Seite 30-31 + 39



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	420	400
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/420-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	320	300
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/320-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	270	250
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/270-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	210	190
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/210-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	175	155
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/175-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	120	100
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/120-0	

Schwerlast-Transport-Stapelkästen

VTK 400 und 300, aus Polypropylen

- Wände und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
- Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion
- Hoch belastbar sowie für Rollenbahnen geeignet
- Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Lebensmittelecht
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität



Farben: 

Zubehör Seite 30-31 + 39



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	270	250
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/270-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	210	190
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/210-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	175	155
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/175-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	120	100
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/120-0	



Maße	außen	innen
Länge mm	300	260
Breite mm	200	160
Höhe mm	120	100
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	VTK 300/120-0	

Auf Anfrage:

- andere Farben
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Beschriftung
- Prägung

Schwerlast-Transport-Stapelkästen

VTK 600, aus Polypropylen

- Wände durchbrochen und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
- Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion
- Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Lebensmittelrecht
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität



Farben:   

Zubehör Seite 30-31 + 39



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	420	400
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/420-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	320	300
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/320-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	270	250
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/270-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	210	190
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/210-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	175	155
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/175-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	600	560
Breite mm	400	360
Höhe mm	120	100
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	VTK 600/120-1	

Schwerlast-Transport-Stapelkästen

VTK 400 und 300, aus Polypropylen

- Wände durchbrochen und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
- Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion
- Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Lebensmittelecht
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität



Farben:   

Zubehör Seite 30-31 + 39



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	270	250
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/270-1	




Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	210	190
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/210-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	175	155
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/175-1	



Maße	außen	innen
Länge mm	400	360
Breite mm	300	260
Höhe mm	120	100
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	VTK 400/120-1	




Maße	außen	innen
Länge mm	300	260
Breite mm	200	160
Höhe mm	120	100
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	VTK 300/120-1	

Auf Anfrage:
 • andere Farben
 • elektrisch leitfähige Ausführung


Zubehör Serie VTK

Auflagedeckel
 Universell einsetzbar als Staubdeckel.
 Kann auf Behälter arretiert werden.
 Stapelfähigkeit bleibt erhalten.
 Klappdeckel inkl. Scharnier
 Leichte werkzeuglose Montage.

Unterteiler
 Individuell zuschneidbar.



Farben: 



Auflagedeckel in 6 verschiedenen Farben

Länge x Breite mm	600x400	400x300	300x200
VE	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Best.-Nr.	VTK/D 600 A	VTK/D 400 A	VTK/D 300 A



Klappdeckel inkl. Scharniere in 6 verschiedenen Farben

Länge x Breite mm	600x400	400x300	300x200
VE	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Best.-Nr.	VTK/D 600 K	VTK/D 400 K	VTK/D 300 K



Unterteiler, Anthrazit

Stärke mm	5	5	5	5	10	15
Länge x Höhe mm	1150x80	1150x100	1150x120	1150x180	1150x120	1150x180
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/TRK 80-5	VTK/TRK 100-5	VTK/TRK 120-5	VTK/TRK 180-5	VTK/TRK 120-10	VTK/TRK 180-15
geeignet ab Höhe TK	: 120	120	145	210	145	210
geeignet ab Höhe VTK:	120	175	175	270	175	270

Zubehör Serie VTK



Beschriftungen und Prägungen

Gibt es als Buchstaben und Ziffern 15 mm und 25 mm hoch.
Für Firmenlogos und Sonderschriften benötigen wir eine Druckvorlage.




Etiketten, Weiß	bis VTK-Höhe 175 mm	ab VTK-Höhe 210 mm
Format mm	210x60	210x74
VE	50 Stück	50 Stück
Best.-Nr.	VTK/E 60	VTK/E 74

Plomben
Zum Sichern des Deckels. Durch die Abreißlasche ist eine Kontrolle des unbefugten Zugriffs gegeben.



Plomben, Rot	
VE	500 Stück
Best.-Nr.	VTK Plombe



Einsatzkästen
In 5 verschiedenen Farben und 2 Größen erhältlich.

Farben: 



Empfohlen für VTK 600 ab Höhe 175 mm	
Länge	94 mm
Breite	73 mm
Höhe	122 mm
VE	30 Stück
Best.-Nr.	ET 1



Empfohlen für VTK 400 ab Höhe 175 mm	
Länge	86 mm
Breite	73 mm
Höhe	120 mm
VE	15 Stück
Best.-Nr.	ET 2



Griffmulde, Grau
zum Schließen der Grifföffnung der Kästen der Serie VTK 600, VTK 400
VE 10 Paar
Best.-Nr. GM



Rollersystem 620x420 mm
belastbar bis 250 kg, für die Kästen Serie VTK 600
Best.-Nr. RS 1



Spezial-Roller 810x612 mm
belastbar bis 250 kg, zur Aufnahme von 2 Stück der Serie VTK 600
Best.-Nr. RS 2

Kunststoff-Sichtlagerkästen

Serie VTK, im Euro-Maß, aus Polypropylen

- Wände und Boden geschlossen
- Leichtes Befüllen und schnelles Zugreifen
- Sicher stapeln und hoch belasten
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen

- Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
- Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
- Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
- Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
- Behälter auch mit Zubehör stapelbar
- Lebensmittelrecht
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität



Farben: 

Auf Anfrage:

- andere Farben
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Beschriftung
- Prägung



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	420	400	215
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/420-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	320	300	165
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/320-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	270	250	135
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/270-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	210	190	105
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/210-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	600	560	
Breite mm	400	360	265
Höhe mm	175	155	80
VE	2 Stück		
Best.-Nr.	VTK 600/175-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	400	360	
Breite mm	300	260	195
Höhe mm	270	250	135
VE	4 Stück		
Best.-Nr.	VTK 400/270-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	400	360	
Breite mm	300	260	195
Höhe mm	210	190	105
VE	4 Stück		
Best.-Nr.	VTK 400/210-4		



Maße	außen	innen	Eingriffsöffnung
Länge mm	400	360	
Breite mm	300	260	195
Höhe mm	175	155	80
VE	4 Stück		
Best.-Nr.	VTK 400/175-4		

Zubehör Sichtlagerkästen Serie VTK

Sichtscheiben aus schlagfestem Polycarbonat
Unverlierbar mit dem Kasten verbunden und im Stapel zu öffnen. Schützt vor Staub,
gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff.



Sichtscheiben transparent

Breite x Höhe mm	265x215	265x165	265x135	265x105	195x135	195x105
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/SK 600/420	VTK/SK 600/320	VTK/SK 600/270	VTK/SK 600/210	VTK/SK 400/270	VTK/SK 400/210



Auflagedeckel in 6 verschiedenen Farben

Länge x Breite mm	600x400	400x300	300x200
VE	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Best.-Nr.	VTK/D 600 A	VTK/D 400 A	VTK/D 300 A



Tragegängen

Für besseres Handling.
Leichte Montage durch Anschrauben.



Klappdeckel inkl. Scharniere in 6 verschiedenen Farben

Länge x Breite mm	600x400	400x300	300x200
VE	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Best.-Nr.	VTK/D 600 K	VTK/D 400 K	VTK/D 300 K

Tragegängen Kunststoff, Schwarz

Länge mm	260	360
VE	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/TS 400	VTK/TS 600



Etiketten, weiß

	bis VTK-Höhe 175 mm	ab VTK-Höhe 210 mm
Format mm	210x60	210x74
VE	50 Stück	50 Stück
Best.-Nr.	VTK/E 60	VTK/E 74



Unterteiler, Anthrazit

Stärke mm	5	5	5	5	10	15
Länge x Höhe mm	1150x80	1150x100	1150x120	1150x180	1150x120	1150x180
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	TRK 80-5	TRK 100-5	TRK 120-5	TRK 180-5	TRK 120-10	TRK 180-15

geeignet ab Höhe TK : 120 120 145 210 145 210
geeignet ab Höhe VTK: 120 175 175 270 175 270



Heißprägen Seite 39

Schwerlast-Transport-Stapelkasten-Regale

mit VTK 400/270-4 oder 600/270-4 oder 600/320-4 oder 600/420-4

auf Rollensystem mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen oder mit Ständer, Lackierung RAL 7035 und verzinktem Deckel. Lenkrollen mit Feststeller. Roller belastbar bis ca. 250 kg. TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg. Füße höhenverstellbar (ca. 1-2 cm). Kästen in Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau. Andere Höhen auf Anfrage.



VTK-Regal auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 6 Stück

VTK 400/270-4

Höhe: 945 mm
Breite: 620 mm
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. VTR 6/R 400



VTK-Regal auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 8 Stück

VTK 400/210-4

Höhe: 965 mm
Breite: 620 mm
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. VTR 8/R 400



VTK-Regal auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 10 Stück

VTK 400/270-4

Höhe: 1465 mm
Breite: 620 mm
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. VTR 10/R400



VTK-Regal auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 12 Stück

VTK 400/210-4

Höhe: 1365 mm
Breite: 620 mm
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. VTR 12/R 400



VTK-Regal auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 8 Stück

VTK 600/420-4

Höhe: 1825 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. VTR 8/R 600



VTK-Regal auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 12 Stück

VTK 600/320-4

Höhe: 2045 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. VTR 12/R 600



VTK-Regal mit 8 Stück

VTK 600/420-4

Höhe: 1805 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. VTR 8/600



VTK-Regal mit 14 Stück

VTK 600/270-4

Höhe: 1985 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. VTR 14/600

Auf Anfrage:

- andere Farben
- elektrisch leitfähige Ausführung
- Beschriftung
- Prägung

Schwerlast-Transport-Stapelkasten-Regale

mit VTK 600/270-4 oder 600/320-4 oder 600/420-4

auf Rollensystem mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen oder mit Ständer, Lackierung RAL 7035 und verzinktem Deckel. Lenkrollen mit Feststeller. Roller belastbar bis ca. 250 kg. TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg. Füße höhenverstellbar (ca. 1-2 cm). Kästen in Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau. Andere Höhen auf Anfrage.



VTK-Regal mit 18 Stück
VTK 600/320-4

Höhe: 2025 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. VTR 18/600



VTK-Regal mit 21 Stück
VTK 600/270-4

Höhe: 1985 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. VTR 21/600



VTK-Regal-Deckel
aus verz. Stahlblech

Höhe: 20 mm
Breite: 607 mm
Tiefe: 415 mm

Best.-Nr. TKR/1D



VTK-Regal-Deckel
aus verz. Stahlblech

Höhe: 20 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TKR/2D



VTK-Regal-Deckel
aus verz. Stahlblech

Höhe: 20 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TKR/3D



Sichtscheiben transparent*

Breite x Höhe mm	265x215	265x165	265x135	265x105	195x135	195x105
VE	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Best.-Nr.	VTK/SK 600/420	VTK/SK 600/320	VTK/SK 600/270	VTK/SK 600/210	VTK/SK 400/270	VTK/SK 400/210



VTK-Regal-Gestell aus Metall

Höhe: 160 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

nur für 600 x 400

Best.-Nr. TKG/2F



VTK-Regal-Gestell aus Metall

Höhe: 160 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

nur für 600 x 400

Best.-Nr. TKG/3F



VTK-Regal-Gestell aus Metall

Höhe: 180 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

nur für 600 x 400

Best.-Nr. TRG/R



Rollersystem 620x420 mm
belastbar bis 250 kg, für die Kästen Serie
2 x VTK 400 oder 1 x VTK 600

Best.-Nr. RS 1



Spezial-Roller 810x612 mm
belastbar bis 250 kg, zur Aufnahme von
2 Stück der Serie VTK 600

Best.-Nr. RS 2

* Sichtscheiben passen in VTR-Regal nicht in die obere Reihe

Transport-Stapelkasten-Regale

mit TK 600/270-4 oder 5

mit Ständer, Lackierung RAL 7035 und verzinktem Deckel. FüÙe höhenverstellbar (ca. 1-2 cm), Lenkrollen mit Feststeller.
Kästen nur in Rot, Blau oder Grau. TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg. Andere Höhen auf Anfrage.
Alle Regale werden ohne Inhalt geliefert.



TK-Regal mit 14 Stück
TK 600/270-4

Höhe: 1960 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 14-0



TK-Regal mit 14 Stück
TK 600/270-5

Höhe: 1960 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 14-1



TK-Regal auf 2 Lenk- und
2 Bockrollen mit 14 Stück
TK 600/270-4

Höhe: 1980 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 14-0/R



TK-Regal mit 21 Stück
TK 600/270-4

Höhe: 1960 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 21-0



TK-Regal mit 21 Stück
TK 600/270-5

Höhe: 1960 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 21-1



TK-Regal auf 2 Lenk- und
2 Bockrollen mit 14 Stück
TK 600/270-5

Höhe: 1980 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 14-1/R

Transport-Stapelkasten-Regale

mit TK 600/320-4 oder 5

mit Ständer, Lackierung RAL 7035 und verzinktem Deckel. FüÙe höhenverstellbar (ca. 1-2 cm), Lenkrollen mit Feststeller.
Kästen nur in Rot, Blau oder Grau. TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg. Andere Höhen auf Anfrage.
Alle Regale werden ohne Inhalt geliefert.



TK-Regal mit 12 Stück
TK 600/320-4

Höhe: 2040 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 12-0



TK-Regal mit 12 Stück
TK 600/320-5

Höhe: 2040 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm


Best.-Nr. TR 12-1



TK-Regal auf 2 Lenk- und
2 Bockrollen mit 12 Stück
TK 600/320-4

Höhe: 2060 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm


Best.-Nr. TR 12-0/R



TK-Regal mit 18 Stück
TK 600/320-4

Höhe: 2040 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 18-0



TK-Regal mit 18 Stück
TK 600/320-5

Höhe: 2040 mm
Breite: 1215 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 18-1



TK-Regal auf 2 Lenk- und
2 Bockrollen mit 12 Stück
TK 600/320-5

Höhe: 2060 mm
Breite: 815 mm
Tiefe: 607 mm

Best.-Nr. TR 12-1/R

Zubehör für Transport-Stapelkästen-Regale

Euro-Transport-Stapelkästen

aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt.
Farben: Rot, Blau und Grau. Maße der Eingrifföffnung ca. 265 x 172 mm.
Ab 500 Stück auch in anderen Farben lieferbar.



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	270	255
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/270-4	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	270	255
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/270-5	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	320	305
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/320-4	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	320	305
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	TK 600/320-5	



TK-Regal-Deckel
aus verz. Stahlblech

Höhe:	20 mm
Breite:	815 mm
Tiefe:	607 mm
Best.-Nr.	TKR/2D



TK-Regal-Deckel
aus verz. Stahlblech

Höhe:	20 mm
Breite:	1215 mm
Tiefe:	607 mm
Best.-Nr.	TKR/3D



TK-Regal-Gestell aus Metall

Höhe:	160 mm
Breite:	815 mm
Tiefe:	607 mm
Best.-Nr.	TKG/2F



TK-Regal-Gestell aus Metall

Höhe:	160 mm
Breite:	1215 mm
Tiefe:	607 mm
Best.-Nr.	TKG/3F



TK-Regal-Gestell aus Metall

Höhe:	180 mm
Breite:	815 mm
Tiefe:	607 mm
Best.-Nr.	TRG/R

Euronorm-Kästen

aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt. Farben: Rot, Blau.
Ab 500 Stück auch in anderen Farben lieferbar.




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	570
Breite mm	400	370
Höhe mm	125	120
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	EN 1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	570
Breite mm	400	370
Höhe mm	200	195
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	EN 2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	570
Breite mm	400	370
Höhe mm	300	295
VE	2 Stück	
Best.-Nr.	EN 3	



Deckel
passend für EN 1, EN 2, EN 3

VE	4 Stück
Best.-Nr.	EN D



Rollersystem, belastbar bis 250 kg,
für die Kästen Serie TK 600 und
Euronorm-Kästen
620 x 420 mm

Best.-Nr.	RS 1
-----------	------



Spezialroller, belastbar bis 250 kg,
für die Kästen Serie TK 600, Serie TK 800 und
Euronorm-Kästen
810 x 612 mm

Best.-Nr.	RS 2
-----------	------

Alle Kästen können, sofern es die Fläche zulässt, mit Buchstaben und Ziffern in 15 mm und 25 mm im Heißprägeverfahren bedruckt werden.
Mit 20 mm hohen Ziffern ist es uns möglich, eine fortlaufende bis zu 6-stellige Nummerierung zu drucken.
Für Ihr eigenes Logo oder Ihre Sonderschrift benötigen wir eine Druckvorlage.
Durch einen Einsatz im Werkzeug können wir, sofern es das Werkzeug zulässt, Ihr Logo, Ihre Sonderschrift im Spritzgussverfahren in den Artikel einbringen.
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.



Sortimentskästen mit glasklarem Deckel mit losen Einsatzkästen

Material: Gehäuse aus glasklarem Polystyrol, Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol.
Einsätze können leicht entnommen, und in verschiedenen Farbvariationen geliefert werden.
Die Abbildungen zeigen nur Farbbeispiele.



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 4 Stück 99 x 99 x 40
4 Stück 49 x 49 x 40
2 Stück 99 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.01



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 6 Stück 99 x 49 x 40
12 Stück 49 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.02



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 24 Stück 49 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.03



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 12 Stück 99 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.04



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 2 Stück 99 x 99 x 40
4 Stück 99 x 49 x 40
8 Stück 49 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.05



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 1 Stück 198 x 99 x 40
16 Stück 49 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.06



Sortimentskästen mit glasklarem Deckel mit losen Einsatzkästen

Material: Gehäuse aus glasklarem Polystyrol, Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol.
Einsätze können leicht entnommen, und in verschiedenen Farbvariationen geliefert werden.
Die Abbildungen zeigen nur Farbbeispiele.



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 1 Stück 198 x 99 x 40
4 Stück 99 x 49 x 40
8 Stück 49 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.07



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 1 Stück 198 x 99 x 40
8 Stück 99 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.08



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 1 Stück 198 x 99 x 40
2 Stück 99 x 99 x 40
2 Stück 99 x 49 x 40
4 Stück 49 x 49 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.09



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 2 Stück 198 x 99 x 40
2 Stück 99 x 99 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.10



Größe 307 x 225 x 50 mm
Inhalt 3 Stück 198 x 99 x 40

VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.11



Größe 307 x 225 x 50 mm
zur individuellen Bestückung
siehe Einsatzkästen Seite 42,
Serie E40/1 bis 4.
VE 10 Stück
Best.-Nr. 4.00



Einsatzkästen



Material: Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol.
 Deckel: aus glasklarem Polystyrol, VE = 50 Stück
 z. B. für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen (Seite 40, 41)



Best.-Nr. E 40/2 D




Best.-Nr. E 40/3 D




Best.-Nr. E 40/4 D



Maße
 Länge: 198 mm
 Breite: 99 mm
 Höhe: 40 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 40/1



Maße
 Länge: 99 mm
 Breite: 99 mm
 Höhe: 40 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 40/2



Maße
 Länge: 99 mm
 Breite: 49 mm
 Höhe: 40 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 40/3



Maße
 Länge: 49 mm
 Breite: 49 mm
 Höhe: 40 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 40/4



Maße
 Länge: 106 mm
 Breite: 80 mm
 Höhe: 54 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 54/1




Maße
 Länge: 80 mm
 Breite: 53 mm
 Höhe: 54 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 54/2




Maße
 Länge: 53 mm
 Breite: 40 mm
 Höhe: 54 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 54/3




Maße
 Länge: 54 mm
 Breite: 54 mm
 Höhe: 63 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 63/1



Maße
 Länge: 108 mm
 Breite: 54 mm
 Höhe: 63 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 63/2



Maße
 Länge: 108 mm
 Breite: 108 mm
 Höhe: 63 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 63/3



Maße
 Länge: 162 mm
 Breite: 108 mm
 Höhe: 63 mm
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 63/4

Die nachstehenden Artikel sind nur in den abgebildeten Farben lieferbar, ab 1000 Stück auch in anderen Farben.



Maße
 Länge: 49 mm
 Breite: 108 mm
 Höhe: 63 mm
 Farbe: Grau
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 63/5




Maße
 Länge: 216 mm
 Breite: 108 mm
 Höhe: 63 mm
 Farbe: Grau
 VE 25 Stück
 Best.-Nr. E 63/6

Einsatzkästen



Material: Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol.
 Deckel: aus glasklarem Polystyrol, VE = 50 Stück
 Einsatzkästen für Schubladen und Schränke sowie Transportkästen.




Best.-Nr. E 70/1 D



Maße
 Länge: 74 mm
 Breite: 74 mm
 Höhe: 70 mm
 VE 50 Stück

Best.-Nr. E 70/1



Best.-Nr. E 70/2 D



Maße
 Länge: 49 mm
 Breite: 49 mm
 Höhe: 70 mm
 VE 50 Stück

Best.-Nr. E 70/2

Farben E70, E90 und ET:



Maße
 Länge: 198 mm
 Breite: 99 mm
 Höhe: 90 mm
 VE 25 Stück

Best.-Nr. E 90/1




Best.-Nr. E 90/2 D



Maße
 Länge: 99 mm
 Breite: 99 mm
 Höhe: 90 mm
 VE 25 Stück

Best.-Nr. E 90/2



Best.-Nr. E 90/3 D



Maße
 Länge: 99 mm
 Breite: 49 mm
 Höhe: 90 mm
 VE 25 Stück

Best.-Nr. E 90/3



passend für
TK 600/145

Maße
 Länge: 94 mm
 Breite: 73 mm
 Höhe: 122 mm
 VE 30 Stück

Best.-Nr. ET 1




passend für
TK 400/145 und
TK 300/145

Maße
 Länge: 86 mm
 Breite: 73 mm
 Höhe: 120 mm
 VE 15 Stück

Best.-Nr. ET 2




Nachfolgende Artikel nur in der abgebildeten Farbe lieferbar, anderen Farben auf Anfrage




Maße
 Länge: 130 mm
 Breite: 115 mm
 Höhe: 50 mm
 Farbe: Resedagrün
 VE 25 Stück

Best.-Nr. E 50/1



Maße
 Länge: 58 mm
 Breite: 29 mm
 Höhe: 30 mm
 Farbe: Rot
 VE 25 Stück

Best.-Nr. E 30/1



Maße
 Länge: 108 mm
 Breite: 54 mm
 Höhe: 31 mm
 Farbe: Gelb
 VE 25 Stück

Best.-Nr. E 31/2

Kunststoff-Sichtlagerkästen

aus leitfähigem Polypropylen

Serie PLKL, stapelbar, aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen.

Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden. Farbe Schwarz



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	500/465	432
Breite mm	315	273
Höhe mm	200	185
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	500/465	432
Breite mm	315	273
Höhe mm	150	135
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 1c	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	330/297	280
Breite mm	213	179
Höhe mm	200	185
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 2a	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	330/301	280
Breite mm	213	179
Höhe mm	150	137
VE	10 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 2	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	290/265	254
Breite mm	150	122
Höhe mm	125	113
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 3a	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	230/205	194
Breite mm	150	122
Höhe mm	125	113
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 3	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	164/150	135
Breite mm	105	85
Höhe mm	75	62
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 4	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	89/76	70
Breite mm	102	87
Höhe mm	50	43
VE	25 Stück	
Best.-Nr.	PLKL 5	

Multiboxen aus leitfähigem Polypropylen, Farbe Schwarz



Maße	
Länge:	300 mm
Breite:	160 mm
Höhe:	100 / 112 mm
VE	15 Stück
Best.-Nr.	MBL 300/160

durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder



Maße	
Länge:	400 mm
Breite:	160 mm
Höhe:	100 / 112 mm
VE	15 Stück
Best.-Nr.	MBL 400/160

durch Trennwände unterteilbar in 7 Felder



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	160 mm
Höhe:	100 / 112 mm
VE	15 Stück
Best.-Nr.	MBL 500/160

durch Trennwände unterteilbar in 9 Felder



Trennwand, leitfähig

VE	25 Stück
Best.-Nr.	MBL/T 160



Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.



Kleinteileboxen und Zubehör aus leitfähigem Polypropylen

Kleinteileboxen aus leitfähigem Polypropylen, besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen. Mit Auszugssperre lieferbar.
Farbe: Schwarz



Maße	
Länge:	300 mm
Breite:	186 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder	
VE	8 Stück
Best.-Nr.	KBL 300/186



Maße	
Länge:	300 mm
Breite:	152 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder	
VE	10 Stück
Best.-Nr.	KBL 300/152



Maße	
Länge:	300 mm
Breite:	93 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder	
VE	16 Stück
Best.-Nr.	KBL 300/93



Maße	
Länge:	400 mm
Breite:	186 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder	
VE	8 Stück
Best.-Nr.	KBL 400/186



Maße	
Länge:	400 mm
Breite:	152 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder	
VE	10 Stück
Best.-Nr.	KBL 400/152



Maße	
Länge:	400 mm
Breite:	93 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 5 Felder	
VE	16 Stück
Best.-Nr.	KBL 400/93



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	186 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder	
VE	8 Stück
Best.-Nr.	KBL 500/186



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	152 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder	
VE	10 Stück
Best.-Nr.	KBL 500/152



Maße	
Länge:	500 mm
Breite:	93 mm
Höhe:	83 mm
durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder	
VE	16 Stück
Best.-Nr.	KBL 500/93

Alle abgebildeten Kästen werden ohne Etiketten und Trennwände geliefert, Etiketten siehe Preisliste.

Trennwände und Auszugssperre



VE	25 Stück
Best.-Nr.	KBL/T 186



VE	25 Stück
Best.-Nr.	KBL/T 152




VE	25 Stück
Best.-Nr.	KBL/T 93



Farbe: Anthrazit	
Auszugssperre passend für alle Regalkästen dieser Seite.	
VE	25 Stück
Best.-Nr.	Auszugssperre

Trennwände auch ohne Etikettenrahmen lieferbar.



Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.



Transport-Stapelkästen

leitfähig, aus Polypropylen, Schwarz



Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet zur Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.
Farbe: Schwarz. Andere Größen auf Anfrage.



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	210	200
VE	2	

Best.-Nr. TKL 600/210-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	175	165
VE	2	

Best.-Nr. TKL 600/175-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	145	133
VE	2	

Best.-Nr. TKL 600/145-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	120	110
VE	2	

Best.-Nr. TKL 600/120-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	210	200
VE	4	

Best.-Nr. TKL 400/210-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	175	165
VE	4	

Best.-Nr. TKL 400/175-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	145	133
VE	4	

Best.-Nr. TKL 400/145-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	120	110
VE	4	

Best.-Nr. TKL 400/120-0



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	252
Breite mm	200	152
Höhe mm	145	133
VE	8	

Best.-Nr. TKL 300/145-0




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	255
Breite mm	200	157
Höhe mm	75	65
VE	35	


Best.-Nr. TKL 300/75-0



Verschlussdeckel
Schwarz, passend für Serie TK 600
VE 4 Stück
Best.-Nr. TKL/D 600



Verschlussdeckel
Schwarz, passend für Serie TK 400
VE 4 Stück
Best.-Nr. TKL/D 400



Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.



Verschlussdeckel
Schwarz, passend für Serie TK 300
VE 4 Stück
Best.-Nr. TKL/D 300

Schwerlast-Transport-Stapelkästen

leitfähig, aus Polypropylen, Schwarz



Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet zur Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.
Farbe: Schwarz. Deckel und andere Größen auf Anfrage.



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	210	200
VE	2	
Best.-Nr.	VTKL 600/210-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	175	165
VE	2	
Best.-Nr.	VTKL 600/175-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	600	551
Breite mm	400	352
Höhe mm	120	110
VE	2	
Best.-Nr.	VTKL 600/120-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	210	200
VE	4	
Best.-Nr.	VTKL 400/210-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	175	165
VE	4	
Best.-Nr.	VTKL 400/175-0	




Maße	ca. außen	innen
Länge mm	400	356
Breite mm	300	255
Höhe mm	120	110
VE	4	
Best.-Nr.	VTKL 400/120-0	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	300	255
Breite mm	200	157
Höhe mm	120	100
VE	8	
Best.-Nr.	VTKL 300/120-0	



Maße	ca. außen	Gewicht	Belastung
Länge mm	1200	13,5 Kg	statisch: 6400 Kg
Breite mm	800		dynamisch: 1600 Kg
Höhe mm	150		Im Regal: 500 Kg
Best.-Nr.	ESD Palette		



Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

Mehrzweck Rollwagen

Aus Polyethylen und eloxierten Aluminiumrohren

NEU



Die Mehrzweck Rollwagen bestehen aus 2 oder 3 Etagen. Je nach Ausführung haben die Rollwagen als Etage eine 70mm tiefe Wanne oder eine Ablage mit 30mm Rand. Die Wagen rollen auf 4 Lenkrollen Ø125mm. Zwei Lenkrollen haben einen Feststeller. Die oberste Etage hat einen schwarz eloxierten Bügelgriff. Die Nutzfläche je Etage beträgt 604mm x 404mm. Ideal zu bestücken mit unseren Transportkästen der Serie "TK" oder "VTK". Tragfähigkeit 125 Kg. Lieferung erfolgt zerlegt; leichte Montage.



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713	oben	
Breite mm	535	Mitte	
Höhe mm	1059	unten	
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 1		



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713		oben
Breite mm	535		Mitte
Höhe mm	1019		unten
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 2		



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713	oben	
Breite mm	535		
Höhe mm	953	unten	
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 3		



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713		oben
Breite mm	535		
Höhe mm	913		unten
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 4		

Lieferung ohne Kästen

Mehrzweck Rollwagen

Aus Polyethylen und eloxierten Aluminiumrohren

RS 1 mit Rädern Ø 100mm. RS 1 und MZW-Wanne mit zwei Lenk- und Bockrollen.

NEU



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713		oben
Breite mm	535	Mitte	
Höhe mm	1059	unten	
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 5		



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713	oben	
Breite mm	535		Mitte
Höhe mm	1019		unten
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 6		



Maße	ca. außen	Wanne	Ablage
Länge mm	713	oben	
Breite mm	535		
Höhe mm	953		unten
VE	1 Stück		
Best.-Nr.	MZW 7		



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	620	604
Breite mm	420	404
Höhe mm	206	30
VE	1	
Best.-Nr.	RS 1	



Maße	ca. außen	innen
Länge mm	640	604
Breite mm	440	404
Höhe mm	246	70
VE	1	
Best.-Nr.	MZW Wanne	

Lieferung ohne Kästen

Vario-Selbstbauregale, einseitig

Lackierung: RAL 6011 oder RAL 9011.

Wandbefestigung erforderlich


Rücken an Rücken lassen sie sich leicht zu einem doppelseitigen Regal verschrauben.

In 6 verschiedenen Höhen. Die Regale werden einseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten, die durch eine farbliche Gruppierung von Sichtlagerkästen als optische Hilfe noch unterstützt werden kann. Dies wirkt sich besonders produktiv in Kleinteilelagern, Ersatzteillagern und an Montageplätzen aus.

Die Kästen lassen sich zum Auswechseln und Nachfüllen leicht aus der Halterung nehmen. Die 40 Regale (Tiefe 250–500 mm) sind in verschiedenen Höhen nach praxisnahen Bedürfnissen ausgerüstet. Aus Frachtgründen werden die Vario-Selbstbauregale unmontiert geliefert.

Sollten Sie eine andere Bestückung der Vario-Selbstbauregale wünschen, erbitten wir Ihre Anfrage.

Der große Vorteil dieses Regaltyps: die Regale lassen sich mit der Kastengröße PLK 1, PLK 1C und PLK 2a bestücken.



Höhe: 765 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen PLK 4

Best.-Nr. V 6 A



Höhe: 765 mm
Breite: 1000 mm
27 Kästen PLK 4
12 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 6 B



Höhe: 765 mm
Breite: 1000 mm
27 Kästen PLK 4
6 Kästen PLK 3
6 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 6 C



Höhe: 765 mm
Breite: 1000 mm
24 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 6 D



Höhe: 765 mm
Breite: 1000 mm
24 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 6 E



Höhe: 1000 mm
Breite: 1000 mm
72 Kästen PLK 4

Best.-Nr. V 8 A

Vario-Selbstbauregale, einseitig

Lackierung: RAL 6011 oder RAL 9011.



Höhe: 1000 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen PLK 4
12 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 8 B



Höhe: 1000 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen PLK 4
6 Kästen PLK 3
6 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 8 C



Höhe: 1000 mm
Breite: 1000 mm
30 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 8 D



Höhe: 1000 mm
Breite: 1000 mm
18 Kästen PLK 3
12 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 8 E



Höhe: 1240 mm
Breite: 1000 mm
90 Kästen PLK 4

Best.-Nr. V 10 A



Höhe: 1240 mm
Breite: 1000 mm
36 Kästen PLK 4
24 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 10 B



Höhe: 1240 mm
Breite: 1000 mm
36 Kästen PLK 4
12 Kästen PLK 3
12 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 10 C



Höhe: 1240 mm
Breite: 1000 mm
42 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 10 D



Höhe: 1240 mm
Breite: 1000 mm
42 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 10 E

Vario-Selbstbauregale, einseitig

Lackierung: RAL 6011 oder RAL 9011.




Höhe: 1240 mm
 Breite: 1000 mm
 36 Kästen PLK 4
 12 Kästen PLK 3
 6 Kästen PLK 3a
 4 Kästen PLK 2
 Best.-Nr. V 10 F



Höhe: 1240 mm
 Breite: 1000 mm
 36 Kästen PLK 4
 18 Kästen PLK 3
 3 Kästen PLK 1c
 Best.-Nr. V 10 G



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 108 Kästen PLK 4
 Best.-Nr. V 12 A



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 45 Kästen PLK 4
 30 Kästen PLK 3
 Best.-Nr. V 12 B



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 45 Kästen PLK 4
 18 Kästen PLK 3
 12 Kästen PLK 3a
 Best.-Nr. V 12 C



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 48 Kästen PLK 3
 Best.-Nr. V 12 D



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 48 Kästen PLK 3a
 Best.-Nr. V 12 E



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 45 Kästen PLK 4
 12 Kästen PLK 3
 6 Kästen PLK 3a
 4 Kästen PLK 2
 Best.-Nr. V 12 F



Höhe: 1475 mm
 Breite: 1000 mm
 18 Kästen PLK 4
 6 Kästen PLK 3a
 4 Kästen PLK 2a
 4 Kästen PLK 2
 3 Kästen PLK 1
 12 Kästen PLK 3
 Best.-Nr. V 12 K

Vario-Selbstbauregale, einseitig

Lackierung: RAL 6011 oder RAL 9011.




Höhe: 1715 mm
Breite: 1000 mm
126 Kästen PLK 4

Best.-Nr. V 14 A



Höhe: 1715 mm
Breite: 1000 mm
63 Kästen PLK 4
30 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 14 B



Höhe: 1715 mm
Breite: 1000 mm
63 Kästen PLK 4
18 Kästen PLK 3
12 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 14 C



Höhe: 1715 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen PLK 3

Best.-Nr. V 14 D



Höhe: 1715 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 14 E



Höhe: 1715 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen PLK 4
12 Kästen PLK 3
12 Kästen PLK 3a
4 Kästen PLK 2

Best.-Nr. V 14 F

Vario-Selbstbauregale, einseitig


Lackierung: RAL 6011 oder RAL 9011.



Höhe: 1715 mm
 Breite: 1000 mm
 27 Kästen PLK 4
 24 Kästen PLK 3
 8 Kästen PLK 2
 3 Kästen PLK 1
 Best.-Nr. V 14 G



Höhe: 1715 mm
 Breite: 1000 mm
 30 Kästen PLK 3
 8 Kästen PLK 2
 4 Kästen PLK 2a
 3 Kästen PLK 1c
 Best.-Nr. V 14 H



Höhe: 1950 mm
 Breite: 1000 mm
 144 Kästen PLK 4
 Best.-Nr. V 15 A



Höhe: 1950 mm
 Breite: 1000 mm
 63 Kästen PLK 4
 36 Kästen PLK 3
 Best.-Nr. V 15 B



Höhe: 1950 mm
 Breite: 1000 mm
 63 Kästen PLK 4
 18 Kästen PLK 3
 18 Kästen PLK 3a
 Best.-Nr. V 15 C



Höhe: 1950 mm
 Breite: 1000 mm
 66 Kästen PLK 3
 Best.-Nr. V 15 D

Vario-Selbstbauregale, einseitig

Lackierung: RAL 6011 oder RAL 9011.



Höhe: 1950 mm
Breite: 1000 mm
66 Kästen PLK 3a

Best.-Nr. V 15 E



Höhe: 1950 mm
Breite: 1000 mm
24 Kästen PLK 3
16 Kästen PLK 2
4 Kästen PLK 2a
3 Kästen PLK 1c

Best.-Nr. V 15 H




Höhe: 1950 mm
Breite: 1000 mm
27 Kästen PLK 4 12 Kästen PLK 3
12 Kästen PLK 3a 8 Kästen PLK 2
4 Kästen PLK 2a 3 Kästen PLK 1

Best.-Nr. V 15 K



Höhe: 1950 mm
Breite: 1000 mm
30 Kästen PLK 3
12 Kästen PLK 2
4 Kästen PLK 2a
3 Kästen PLK 1

Best.-Nr. V 15 L



Einzel-Montage-Schienen

Lackierung RAL 6011 oder 9011.

Best.-Nr.	V-Schiene	Länge 1000 mm	VE 2
Zu bestücken mit:			
		9 PLK 4 oder	
		6 PLK 3 oder	
		6 PLK 3a oder	
		4 PLK 2 oder	
		4 PLK 2a oder	
		3 PLK 1 oder	
		3 PLK 1c	

Senkrechte Halteschienen für V-Schienen


Paar für Einzel-Montage-Schiene, 12,5 mm

Lochabstand, inkl. 1 V-Schiene

Lackierung RAL 6011 oder 9011.

Best.-Nr.	SHV 7	Höhe 763mm	VE 2
Best.-Nr.	SHV 10	Höhe 1033mm	VE 2
Best.-Nr.	SHV 12	Höhe 1273mm	VE 2
Best.-Nr.	SHV 15	Höhe 1513mm	VE 2
Best.-Nr.	SHV 17	Höhe 1725mm	VE 2
Best.-Nr.	SHV 20	Höhe 2000mm	VE 2

Einzel-Montage-Wandleisten




Typ	Länge mm	zur Aufnahme von	Best.-Nr.	VE
NL 2-3,4,5	1000	9 Kästen LK 5	NL 2-3,4,5	2
NL 2-3,4,5	1000	9 Kästen LK 4	NL 2-3,4,5	2
NL 2-3,4,5	1000	6 Kästen LK 3+3a	NL 2-3,4,5	2
NL 2-2	1000	4 Kästen LK 2	NL 2-2	2
HL 2	700	6 Kästen LK 5	HL 2	2
HL 2	700	6 Kästen LK 4	HL 2	2
HL 2	700	4 Kästen LK 3	HL 2	2
(ohne Kästen)				

Lackierung: RAL 6011, Resedagrün und RAL 9011, Tiefschwarz, RAL 7035 Lichtgrau



In die Leisten passen auch die entsprechenden Größen der Sichtlagerkästen aus Stahlblech.

Unterstützungsschiene Senkrechte Halteschienen




Senkrechte Halteschienen
für Einzel-Montage-Wandleisten.
Paar für Einzel-Montage-Wandleisten

In sechs verschiedenen Höhen. Farben RAL 6011, 9011 und 7035.
Zur individuellen Selbstgestaltung.
Lochabstand der Löcher für Leisten 60 mm.

für HL 2, NL 2-3,4,5 und NL 2-2.

Best.-Nr.	SHS 7	Höhe 763mm	VE 2
Best.-Nr.	SHS 10	Höhe 1033mm	VE 2
Best.-Nr.	SHS 12	Höhe 1273mm	VE 2
Best.-Nr.	SHS 15	Höhe 1513mm	VE 2
Best.-Nr.	SHS 17	Höhe 1725mm	VE 2
Best.-Nr.	SHS 20	Höhe 2000mm	VE 2



Unterstützungsschiene für Kästen LK 2 und LK 3

Lackierung: RAL 6011, RAL 7035, RAL 9011

Best.-Nr.	UK 2 für Kästen LK 2	(1000 mm)
Best.-Nr.	UK 3 für Kästen LK 3, LK 3a	(1000 mm)
Best.-Nr.	UK 4 für Kästen LK 3, LK 3a	(700 mm)

Norm-Regale, einseitig

Lackierung: RAL 6011, RAL 9011 und RAL 7035.

Wandbefestigung erforderlich


Rücken an Rücken lassen sie sich leicht zu einem doppelseitigen Regal verschrauben.

In 6 verschiedenen Höhen. Die Regale werden einseitig mit Sichtlagerkästen der Serie LK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten, die durch eine farbliche Gruppierung von Sichtlagerkästen als optische Hilfe noch unterstützt werden kann. Dies wirkt sich besonders produktiv in Kleinteilelagern,

Ersatzteillagern und an Montageplätzen aus. Die Kästen lassen sich zum Auswechseln und Nachfüllen leicht aus der Halterung nehmen. Die 36 Regale (Tiefe 250–380 mm) sind in verschiedenen Höhen nach praxisnahen Bedürfnissen ausgerüstet. Aus Frachtgründen werden die Norm-Regale unmontiert geliefert.

Sollten Sie eine andere Bestückung der

Norm-Regale wünschen, erbitten wir Ihre Anfrage. Norm-Regale können auch mit Sichtlagerkästen der Serie PLK ausgerüstet werden.




Höhe: 763 mm
Breite: 700 mm
36 Kästen LK 4

Best.-Nr. H 1




Höhe: 763 mm
Breite: 700 mm
18 Kästen LK 4
8 Kästen LK 3

Best.-Nr. H 2



Höhe: 763 mm
Breite: 700 mm
16 Kästen LK 3

Best.-Nr. H 3



Höhe: 1033 mm
Breite: 1000 mm
72 Kästen LK 4

Best.-Nr. N 8



Höhe: 1033 mm
Breite: 1000 mm
16 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 8 B



Höhe: 1033 mm
Breite: 1000 mm
30 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 8 D



Höhe: 1033 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen LK 4
12 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 8 F



Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
90 Kästen LK 4

Best.-Nr. N 10



Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
20 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 10 B

Norm-Regale, einseitig

Lackierung: RAL 6011, RAL 9011 und RAL 7035.

Wandbefestigung erforderlich




Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
42 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 10 D



Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
36 Kästen LK 4
24 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 10 E



Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
63 Kästen LK 4
12 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 10 F




Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen LK 4
12 Kästen LK 3
4 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 10 G




Höhe: 1273 mm
Breite: 1000 mm
36 Kästen LK 4
18 Kästen LK 3
6 Kästen LK 3a

Best.-Nr. N 10 H



Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
108 Kästen LK 4

Best.-Nr. N 12



Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
24 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 12 B



Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
48 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 12 D




Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen LK 4
24 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 12 E

Norm-Regale, einseitig

Lackierung: RAL 6011, RAL 9011 und RAL 7035.

Wandbefestigung erforderlich



Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen LK 4
18 Kästen LK 3
4 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 12 F



Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen LK 4
12 Kästen LK 3
6 Kästen LK 3 a
4 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 12 G



Höhe: 1513 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen LK 4
12 Kästen LK 3
12 Kästen LK 3 a

Best.-Nr. N 12 H



Höhe: 1725 mm
Breite: 1000 mm
126 Kästen LK 4

Best.-Nr. N 14




Höhe: 1725 mm
Breite: 1000 mm
28 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 14 B



Höhe: 1725 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 14 D



Höhe: 1725 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen LK 4
36 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 14 E



Höhe: 1725 mm
Breite: 1000 mm
36 Kästen LK 4
24 Kästen LK 3
8 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 14 F




Höhe: 1725 mm
Breite: 1000 mm
54 Kästen LK 4, 12 Kästen LK 3
12 Kästen LK 3 a, 4 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 14 G

Norm-Regale, einseitig

Lackierung: RAL 6011, RAL 9011 und RAL 7035.

Wandbefestigung erforderlich



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
135 Kästen LK 4

Best.-Nr. N 15




Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
60 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 15 D




Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
63 Kästen LK 4
30 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 15 E



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
108 Kästen LK 4
12 Kästen LK 3

Best.-Nr. N 15 F



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
81 Kästen LK 4
18 Kästen LK 3
4 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 15 G



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
48 Kästen LK 3
8 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 15 H



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
42 Kästen LK 3
18 Kästen LK 3 a

Best.-Nr. N 15 K



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
45 Kästen LK 4
18 Kästen LK 3
24 Kästen LK 3 a

Best.-Nr. N 15 L



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
36 Kästen LK 3
12 Kästen LK 3 a
8 Kästen LK 2

Best.-Nr. N 15 M

Montage-Rollwagen

Lackierung: RAL 6011 Resedagrün, RAL 9011 Tiefschwarz und RAL 7035 Lichtgrau


In sechs verschiedenen Höhen. Die Rollwagen werden auf beiden Seiten mit Sichtlagerkästen der Serie LK in verschiedener Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten, die durch eine farbliche Gruppierung von Sichtlagerkästen als optische Hilfe noch unterstützt werden können. Dies wirkt sich besonders produktiv in Ersatzteillagern und an Montageplätzen aus. Die Rollwagen sind mit zwei Verstärkte Ausführung für alle Rollwagen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. (max. Belastung 650 kg mit Polyamidrollen weiß, Ø 125 mm)

Lenk- rollen mit Feststeller und zwei Bockrollen ausgestattet und haben einen stabilen abgerundeten Griff. Dies ermöglicht eine leichte und flexible Handhabung im Lager oder in der Werkstatt. Die Kästen lassen sich zum Nachfüllen oder Auswechseln leicht aus der Halterung nehmen. Sollten Sie eine andere Bestückung oder Lackierung der Rollwagen wünschen,

erbitten wir Ihre Anfrage.

Auf Wunsch auch mit Sichtlagerkästen der „Serie PLK“ lieferbar.

Maximale Belastung: 250 kg.



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	890 mm
12 HL 2	72 LK 4	Breite:	700 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. HW 1



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	890 mm
10 HL 2	36 LK 4	Breite:	700 mm
	16 LK 3	Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. HW 2



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	890 mm
8 HL 2	32 LK 3	Breite:	700 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. HW 3



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1160 mm
16 NL 2	144 LK 4	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 8



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1160 mm
14 NL 2	90 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 8 A



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1160 mm
8 NL 2	32 LK 2	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 8 B



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1160 mm
10 NL 2	60 LK 3	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 8 D



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1280 mm
14 NL 2	54 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm
	16 LK 2		

Best.-Nr. NW 9



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1280 mm
14 NL 2	36 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm
	24 LK 3a		
	8 LK 2		

Best.-Nr. NW 9 A

Montage-Rollwagen

Lackierung: RAL 6011 Resedagrün, RAL 9011 Tiefschwarz und RAL 7035 Lichtgrau

Verstärkte Ausführung für alle Rollwagen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
(Max. Belastung 650 kg mit Polyamidrollen weiß, Ø 125 mm)



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1280 mm
10 NL 2	40 LK 2	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 9 B



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1280 mm
12 NL 2	36 LK 3	Breite:	1000 mm
	24 LK 3a	Tiefe:	500 mm
	8 LK 2		

Best.-Nr. NW 9 D



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
20 NL 2	180 LK 4	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 10



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
10 NL 2	40 LK 2	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 10 B



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
14 NL 2	84 LK 3	Breite:	1000 mm
		Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 10 D



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
16 NL 2	72 LK 4	Breite:	1000 mm
	48 LK 3	Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 10 E



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
18 NL 2	126 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm

Best.-Nr. NW 10 F



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
16 NL 2	90 LK 4	Breite:	1000 mm
	12 LK 3	Tiefe:	500 mm
	12 LK 3a		
	8 LK 2		

Best.-Nr. NW 10 G



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1400 mm
16 NL 2	72 LK 4	Breite:	1000 mm
	36 LK 3	Tiefe:	500 mm
	12 LK 3a		

Best.-Nr. NW 10 H

Montage-Rollwagen

Lackierung: RAL 6011 Resedagrün, RAL 9011 Tiefschwarz und RAL 7035 Lichtgrau

Verstärkte Ausführung für alle Rollwagen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
(Max. Belastung 650 kg mit Polyamidrollen weiß, Ø 125 mm)




auch mit Lagerkästen Serie PLK lieferbar.



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1400 mm
10 NL 2	54 LK 4	Breite: 1000 mm
	12 LK 3	Tiefe: 500 mm
	8 LK 2	

(ohne Haken und ohne Werkzeug)
(siehe Seite 67-69, Zubehör für LA-KA-PE Lochplatten)

Best.-Nr. NW 10 K



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1400 mm
8 NL 2	24 LK 3	Breite: 1000 mm
	12 LK 3a	Tiefe: 500 mm
	8 LK 2	

(ohne Haken und ohne Werkzeug)
(siehe Seite 67-69, Zubehör für LA-KA-PE Lochplatten)

Best.-Nr. NW 10 L



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1400 mm
12 NL 2	48 LK 3	Breite: 1000 mm
	16 LK 2	Tiefe: 500 mm

Best.-Nr. NW 10 M



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1520 mm
16 NL 2	36 LK 4	Breite: 1000 mm
	24 LK 3	Tiefe: 500 mm
	24 LK 3a	
	16 LK 2	

Best.-Nr. NW 11



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1520 mm
18 NL 2	72 LK 4	Breite: 1000 mm
	48 LK 3	Tiefe: 500 mm
	8 LK 2	

Best.-Nr. NW 11 A



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1520 mm
12 NL 2	48 LK 2	Breite: 1000 mm
		Tiefe: 500 mm

Best.-Nr. NW 11 B

Montage-Rollwagen


Lackierung: RAL 6011 Resedagrün, RAL 9011 Tiefschwarz und RAL 7035 Lichtgrau

Verstärkte Ausführung für alle Rollwagen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
(Max. Belastung 650 kg mit Polyamidrollen weiß, Ø 125 mm)



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1520 mm
14 NL 2	48 LK 3	Breite: 1000 mm
	12 LK 3a	Tiefe: 500 mm
	16 LK 2	

Best.-Nr. NW 11 D



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1640 mm
24 NL 2	216 LK 4	Breite: 1000 mm
		Tiefe: 500 mm

Best.-Nr. NW 12




Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1640 mm
12 NL 2	48 LK 2	Breite: 1000 mm
		Tiefe: 500 mm

Best.-Nr. NW 12 B



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1640 mm
16 NL 2	96 LK 3	Breite: 1000 mm
		Tiefe: 500 mm

Best.-Nr. NW 12 D



Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1640 mm
20 NL 2	108 LK 4	Breite: 1000 mm
	48 LK 3	Tiefe: 500 mm

Best.-Nr. NW 12 E



Rollwagen mit Stahlblech-Sichtlagerkästen (siehe Seite 10)

Stück	Stück	Abmessungen
Leisten	Kästen	Höhe: 1640 mm
20 NL 2	108 LST/7	Breite: 1000 mm
	36 LST/6	Tiefe: 500 mm
	8 LST/5-S	

Belastung bis 650 kg

Best.-Nr. NW 12 F, verstärkt

Montage-Rollwagen


Lackierung: RAL 6011 Resedagrün, RAL 9011 Tiefschwarz und RAL 7035 Lichtgrau

Verstärkte Ausführung für alle Rollwagen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
(Max. Belastung 650 kg mit Polyamidrollen weiß, Ø 125 mm)



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1640 mm
20 NL 2	108 LK 4	Breite:	1000 mm
	36 LK 3	Tiefe:	500 mm
	8 LK 2		

Best.-Nr. NW 12 F



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1640 mm
20 NL 2	108 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm
	12 LK 3a		
	8 LK 2		

Best.-Nr. NW 12 G



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1640 mm
20 NL 2	108 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm
	24 LK 3a		


Best.-Nr. NW 12 H



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1640 mm
12 NL 2	54 LK 4	Breite:	1000 mm
	24 LK 3	Tiefe:	500 mm
	8 LK 2		

(ohne Haken und ohne Werkzeug)
(siehe Seite 67-69, Zubehör für
LA-KA-PE Lochplatten)

Best.-Nr. NW 12 K



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1640 mm
10 NL 2	36 LK 3	Breite:	1000 mm
	16 LK 2	Tiefe:	500 mm

(ohne Haken und ohne Werkzeug)
(siehe Seite 67-69, Zubehör für
LA-KA-PE Lochplatten)

Best.-Nr. NW 12 L



Stück	Stück	Abmessungen	
Leisten	Kästen	Höhe:	1640 mm
16 NL 2	60 LK 3	Breite:	1000 mm
	24 LK 3a	Tiefe:	500 mm
	8 LK 2		

Best.-Nr. NW 12 M

Multistore Lagersysteme

Schwenkbare Klarsichtboxen in einem Gehäuse

Dieses Lagersystem bietet Übersichtlichkeit und eine einfache Handhabung.

Durch das Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Multistores einfach stapeln. Ordnung, Übersicht und eine nahezu staubfreie Lagerung ist mit diesem System möglich. Material: Boxen PP, Gehäuse PS.

Gehäusefarben: Elfenbein, blau und rot.

NEU



Maße	außen	Volumen in l.
Länge mm	601	14,2
Breite mm	311	
Höhe mm	353	
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	MST 02	



Maße	außen	Volumen in l.
Länge mm	601	4,23
Breite mm	198	
Höhe mm	238	
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	MST 03	



Maße	außen	Volumen in l.
Länge mm	601	2,20
Breite mm	172	
Höhe mm	206	
VE	12 Stück	
Best.-Nr.	MST 04	



Maße	außen	Volumen in l.
Länge mm	601	1,05
Breite mm	136	
Höhe mm	163	
VE	9 Stück	
Best.-Nr.	MST 05	



Maße	außen	Volumen in l.
Länge mm	601	0,375
Breite mm	94	
Höhe mm	112	
VE	18 Stück	
Best.-Nr.	MST 06	



Maße	außen	Volumen in l.
Länge mm	601	0,104
Breite mm	65	
Höhe mm	77	
VE	4 Stück	
Best.-Nr.	MST 09	



Maße	außen	Bestückung
Länge mm	601	4 x MST 06
Breite mm	110	4 x MST 09
Höhe mm	800	
VE	8 Stück	
Best.-Nr.	MST Wandkombi	

LA-KA-PE-Lochplatten

Ordnung auf kleinstem Raum.


Von der einzelnen Lochplatte bis zum kompletten Haken-sortiment; vom einzelnen Haken bis zum Sichtlagerkasten mit Aufhängung. Im Lager, in der Werkstatt und für den Heimwerker, ein übersichtliches Hilfsmittel.

An der Wand montiert, ein System ohne Lücken.

Die Farben und ihre RAL-Bezeichnungen:

Reinweiß RAL 9010, Kieselgrau RAL 7032, Lichtgrau RAL 7035, Schiefergrau RAL 7015, Verkehrsgelb RAL 1023, Verkehrsrot RAL 3020, Enzianblau RAL 5010, Himmelblau RAL 5015, Resedagrün RAL 6011 und Alu Sonderfarbe.


Andere Farben: Preise und Lieferzeit auf Anfrage.



Lochabstand ca. 28 mm
Lochgröße ca. 10 x 10 mm



Reinweiß RAL 9010



Kieselgrau RAL 7032



Alu Sonderfarbe



Schiefergrau RAL 7015



Lichtgrau RAL 7035




Verkehrsgelb RAL 1023



Verkehrsrot RAL 3020



Himmelblau RAL 5015



Enzianblau RAL 5010



Resedagrün RAL 6011

Länge mm	Breite mm	Reinweiß	Kieselgrau	Alu	Schiefergrau	Lichtgrau	Verkehrsgelb	Verkehrsrot	Himmelblau	Enzianblau	Resedagrün
500	450	LP 05.9010	LP 05.7032	LP 05.alu S.	LP 05.7015	LP 05.7035	LP 05.1023	LP 05.3020	LP 05.5015	LP 05.5010	LP 05.6011
1000	450	LP 10.9010	LP 10.7032	LP 10.alu S.	LP 10.7015	LP 10.7035	LP 10.1023	LP 10.3020	LP 10.5015	LP 10.5010	LP 10.6011
1500	450	LP 15.9010	LP 15.7032	LP 15.alu S.	LP 15.7015	LP 15.7035	LP 15.1023	LP 15.3020	LP 15.5015	LP 15.5010	LP 15.6011
2000	450	LP 20.9010	LP 20.7032	LP 20.alu S.	LP 20.7015	LP 20.7035	LP 20.1023	LP 20.3020	LP 20.5015	LP 20.5010	LP 20.6011

Hiermit richten Sie Ihren Arbeitsplatz praxisgerecht, übersichtlich und anwenderfreundlich ein.



Hakensortiment, 17teilig
5 x LH 301; 5 x LH 355; 5 x LH 361;
2 x LH 386;

Best.-Nr. LH 393-Set



Hakensortiment, 10teilig
2 x LH 323; 2 x LH 351; 1 x LH 371;
1 x LH 374; 1 x LH 378; 1 x LH 381 Paar;
1 x LH 386;

Best.-Nr. LH 394-Set



Hakensortiment, 28teilig
3 x LH 301; 3 x LH 302; 4 x LH 311;
2 x LH 312; 2 x LH 313; 6 x LH 321;
2 x LH 351; 1 x LH 357; 1 x LH 371;
1 x LH 374; 1 x LH 378; 1 x LH 381 Paar;

Best.-Nr. LH 395-Set



Hakensortiment, 23teilig
2 x LH 301; 2 x LH 312; 2 x LH 323;
2 x LH 331; 2 x LH 333; 2 x LH 351;
1 x LH 358; 1 x LH 363; 1 x LH 368;
1 x LH 371; 1 x LH 374; 1 x LH 378;
1 x LH 383; 1 x LH 386;

Best.-Nr. LH 396-Set



Hakensortiment, 18teilig
5 x LH 301; 2 x LH 312; 2 x LH 321;
1 x LH 322; 2 x LH 332; 1 x LH 333;
2 x LH 352; 1 x LH 371; 1 x LH 374;
1 x LH 378;

Best.-Nr. LH 397-Set



Hakensortiment, 15teilig
3 x LH 301; 3 x LH 311; 3 x LH 322;
3 x LH 343; 2 x LH 361; 1 x LH 371;

Best.-Nr. LH 398-Set

Lochplatten und Zubehör

Alles komplett. Das LA-KA-PE-Lochplatten-system hat für jedes Werkzeug den richtigen Haken. Die Haken sind verzinkt und genauso robust wie die Lochplatten. Die Haken werden

einfach in die gewünschte Lochung einge-hangen und mit einer kleinen Schrauben-drehung fest arretiert. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.



Werkzeughalter
mit schrägem Hakenende

L mm	ø mm	Best.-Nr.
50	5	LH 301
100	5	LH 302
150	5	LH 303
200	5	LH 304



Werkzeughalter
mit senkrechtem Hakenende

L mm	ø mm	Best.-Nr.
35	5	LH 311
75	5	LH 312
125	5	LH 313



Doppelter Werkzeughalter

L mm	B innen mm	Best.-Nr.
35	35	LH 321
50	35	LH 322
75	35	LH 323
150	35	LH 324



Werkzeugklemme

ø mm	Best.-Nr.
6	LH 331
10	LH 332
13	LH 333
16	LH 334
19	LH 335



Doppelte Werkzeugklemme

ø mm	Best.-Nr.
6	LH 341
10	LH 342
13	LH 343
16	LH 344
19	LH 345



Zangenhalter

B mm	T mm	Best.-Nr.
35	20	LH 351
55	20	LH 352
75	20	LH 353



Rundhalter

L mm	B innen mm	Best.-Nr.
65	25	LH 355



Maschinenhalter

ø innen mm	Best.-Nr.
40	LH 357
60	LH 358
80	LH 359



Schräghaken

für Nüsse und Steckschlüssel

L mm	Best.-Nr.
14/40	LH 361



Werkzeughalter 3-fach

L mm	B innen mm	Best.-Nr.
150	45	LH 363



Werkzeughalter 6-fach

L mm	B gesamt mm	Best.-Nr.
140	240	LH 365



Kombinationshalter 2-teilig

L mm	B mm	Best.-Nr.
150	55	LH 368

Lochplatten und Zubehör

Alles komplett. Das LA-KA-PE-Lochplatten-system hat für jedes Werkzeug den richtigen Haken. Die Haken sind verzinkt und genauso robust wie die Lochplatten. Die Haken werden

einfach in die gewünschte Lochung einge-hangen und mit einer kleinen Schrauben-drehung fest arretiert. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.



Schraubenschlüsselhalter

	Best.-Nr.
für 8 Schlüssel	LH 371



Schraubendreherhalter

	Best.-Nr.
für 6 Teile	LH 374
für 12 Teile	LH 375



Bohrerhalter/Inbusschlüssel

	Best.-Nr.
für 14 Teile div. ϕ	LH 378
für 28 Teile div. ϕ	LH 379



Sägenhalter

wird paarweise benutzt

	Best.-Nr.
für 4 Sägen	LH 381



Rohrhalter


auch für Kabel usw.

B mm	ϕ innen mm	Best.-Nr.
35	60	LH 383
35	100	LH 384



Ablageplatte

B mm	T mm	Best.-Nr.
350	125	LH 386



Halter für Kunststoffkästen

für beide Größen


	Best.-Nr.
	LH 389



Kunststoffkästen für Kastenhalter

L mm	B mm	H mm	Best.-Nr.
85/65		95	45 LK 5 SP
160/140		102	75 LK 4 SP

Farben: Rot, Blau und Gelb.



Grundplatte

zum Selbstbau individueller Lösungen

	Best.-Nr.
klein	LH 391
groß	LH 392



Reinweiß RAL 9010



Kieselgrau RAL 7032



Alu Sonderfarbe



Schiefergrau RAL 7015



Lichtgrau RAL 7035



Verkehrsgelb RAL 1023



Verkehrsrot RAL 3020



Himmelblau RAL 5015



Enzianblau RAL 5010



Resedagrün RAL 6011

LA-KA-PE Schrägbodenregal im Stecksystem, für leichte und mittlere Belastung

Fachbodenbreite 1300 mm, schraublose Steckmontage.
Höhenverstellbarkeit der Schrägböden im Lochrasterabstand von 25 mm möglich.
Regalaußenmaße: Grundregal 1360 mm bzw. Anbauregal 1310 mm breit.
Gesamtregaltiefe: 535 mm
Neigungswinkel der Schrägböden: ca. 39°



Lieferung ohne Inhalt
Beispiel: SBR 521 und SBR 521A


Regalhöhe	Böden Anzahl	Regal komplett	Regaltiefe 500 mm		
2000 mm	4	Grundfeld	SBR/432	bestückt mit 12 TK 600/320-0	(alt. mit 12 TK 600/320-1)*
		Anbaufeld	SBR/432 A	bestückt mit 12 TK 600/320-0	(alt. mit 12 TK 600/320-1)*
2000 mm	5	Grundfeld	SBR/521	bestückt mit 15 TK 600/210-0	(alt. mit 15 TK 600/210-1)*
		Anbaufeld	SBR/521 A	bestückt mit 15 TK 600/210-0	(alt. mit 15 TK 600/210-1)*
2000 mm	6	Grundfeld	SBR/617	bestückt mit 18 TK 600/175-0	(alt. mit 18 TK 600/175-1)*
		Anbaufeld	SBR/617 A	bestückt mit 18 TK 600/175-0	(alt. mit 18 TK 600/175-1)*
2000 mm	7	Grundfeld	SBR/712	bestückt mit 21 TK 600/120-0	(alt. mit 21 TK 600/120-1)*
		Anbaufeld	SBR/712 A	bestückt mit 21 TK 600/120-0	(alt. mit 21 TK 600/120-1)*
2000 mm	3	Grundfeld	SBR/335	bestückt mit 9 LB / DB	
		Anbaufeld	SBR/335 A	bestückt mit 9 LB / DB	
2000 mm	4	Grundfeld	SBR/428	bestückt mit 12 LB 60/40	
		Anbaufeld	SBR/428 A	bestückt mit 12 LB 60/40	

* = Bestellnummer und Preise, siehe Preisliste

LA-KA-PE Schrägbodenregal

im Stecksystem, für leichte und mittlere Belastung

Fachbodenbreite 1300 mm, schraublose Steckmontage.
 Höhenverstellbarkeit der Schrägböden im Lochrasterabstand von 25 mm möglich.
 Regalaußenmaße: Grundregal 1360 mm bzw. Anbauregal 1310 mm breit.
 Gesamtregaltiefe: 535 mm
 Neigungswinkel der Schrägböden: ca. 39°




Beispiel: SBR 616 und SBR 14A

Regalhöhe	Böden Anzahl	Regal komplett	Regaltiefe 500 mm	
2000 mm	6	Grundfeld Anbaufeld	SBR/614 SBR/614 A	bestückt mit 96 LK 3A bestückt mit 96 LK 3A
2000 mm	6	Grundfeld Anbaufeld	SBR/616 SBR/616 A	bestückt mit 84 MB 300/160 bestückt mit 84 MB 300/160
2000 mm	6	Grundfeld Anbaufeld	SBR/609 SBR/609 A	bestückt mit 156 KB 300/93 (alt. mit 156 RK 300/93)* bestückt mit 156 KB 300/93 (alt. mit 156 RK 300/93)*
2000 mm	6	Grundfeld Anbaufeld	SBR/615 SBR/615 A	bestückt mit 96 KB 300/152 (alt. mit 96 RK 300/152)* bestückt mit 96 KB 300/152 (alt. mit 96 RK 300/152)*
2000 mm	6	Grundfeld Anbaufeld	SBR/618 SBR/618 A	bestückt mit 72 KB 300/186 (alt. mit 72 RK 300/186)* bestückt mit 72 KB 300/186 (alt. mit 72 RK 300/186)*

* = Bestellnummer und Preise, siehe Preisliste

LA-KA-PE Bereitstellungsregal im Stecksystem, mit Röllchenbahnen für den Durchlauf



Das LA-KA-PE Bereitstellungsregal zeichnet sich durch seine enorme Flexibilität aus. Die auf diesen Seiten dargestellten Regale sollen Ihnen einen Überblick geben, das in diesen Regalen sowohl VTK-Kästen, als auch PLK-Kästen, pro Ebene, beliebig kombinierbar sind. Nicht nur die Kästen, sondern auch die Regale sind kombinierbar. Jedes Einzelregal ist zunächst ein Grundregal. Wenn Sie ein anderes Regal anbauen möchten, bestellen Sie dieses als Anbauregal. Ein Beispiel ist auf der folgenden Seite unten rechts abgebildet. Kästen werden pro Größen in unterschiedlichen Farben geliefert. Maße Grundregal: 1.407 x 1.300 x 2.200 mm (Länge x Tiefe x Höhe) Maße Abbauregal: 1.351 x 1.300 x 2.200 mm (Länge x Tiefe x Höhe) Tragfähigkeit: 2.00 Kg pro Fachebene; 2.000 Kg Feldlast Andere Aufteilungen und Bestückungen auf Anfrage.



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 1
Bestell-Nr. BSR 1A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 2
Bestell-Nr. BSR 2A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 3
Bestell-Nr. BSR 3A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 4
Bestell-Nr. BSR 4A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 5
Bestell-Nr. BSR 5A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 6
Bestell-Nr. BSR 6A

LA-KA-PE Bereitstellungsregal im Stecksystem, mit Röllchenbahnen für den Durchlauf



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 7
Bestell-Nr. BSR 7A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 8
Bestell-Nr. BSR 8A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 9
Bestell-Nr. BSR 9A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 10
Bestell-Nr. BSR 10A



Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 11
Bestell-Nr. BSR 11A

Grundregal
Anbauregal

Bestell-Nr. BSR 12
Bestell-Nr. BSR 12A

Tabelle Bestückung Bereitstellungsregale

	BSR 1	BSR 2	BSR 3	BSR 4	BSR 5	BSR 6	BSR 7	BSR 8	BSR 9	BSR 10	BSR 11	BSR 12
PLK 2									3x 15			
PLK 2a							3x 15		4x 15			
PLK 1			1x 8				2x 8			3x 8		
PLK 1c							2x 8			5x 8		1x 8
VTK 400/175								2x 12				1x 12
VTK 400/210						4x 12						2x 12
VTK 400/270	1x 12		2x 12		3x 12	2x 12		2x 12				
VTK 600/175		2x 6		2x 6								
VTK 600/210	2x 6	2x 6		3x 6				2x 6			1x 6	2x 6
VTK 600/270												
VTK 600/320		2x 6			2x 6							
VTK 600/420	2x 6		2x 6	1x 6							3x 6	
Ebene/n x Stück												

Lieferung ohne Klappen.

Zubehör VTK Kästen siehe Seite 5, Zubehör PLK Kästen siehe Seiten 2 + 3.

LA-KA-PE Fachbodenregal im Stecksystem mit Diagonalstreben

Oberflächen: Verzinkt oder verzinkt + Kunststoffbeschichtung



Systemmerkmale:

- Grund- und Anbauregalbauweise – alles in schraubloser Steckmontage
- Längstabilisierung durch Diagonalstreben – Anzahl und Anordnung je nach Regaltyp unterschiedlich
- 2 Oberflächenausführungen – verzinkt oder verzinkt + Kunststoffbeschichtung lichtgrau (RAL 7035)
- Standardmäßig in 3 Höhen, 3 Tiefen und 2 Breiten
- Ausstattungszubehör, z.B. Wandverkleidungen, Trennbleche, Fachteiler, Schüttgutmulden, Fußblenden, Verstärkungsunterzüge, Einbauschubladen, Vorsatztüren etc., lieferbar
- Fachböden allseitig mit 3fach Sicherheitsabkantungen – 40 mm hoch – die Bodenbreite 1300 mm in stabilisierender Kastenform an den Längsseiten
- Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Lochrasterabstand von 25 mm möglich

Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm

Tiefen = Bodentiefen + 35 mm

Regalhöhe 2000 mm - 5 Böden										Feldlast 900 kg	
Oberfläche		verzinkt				Lichtgrau RAL 7035					
Fachboden	-Breite	1000 mm		1300 mm		1000 mm		1300 mm			
-Tiefe	Bauweise	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
300	Nr.	HZG 20310 XL	HZA 20310 XL	HZG 20313 XL	HZA 20313 XL	HKG 20310 XL	HKA 20310 XL	HKG 20313 XL	HKA 20313 XL		
400	Nr.	HZG 20410 XL	HZA 20410 XL	HZG 20413 XL	HZA 20413 XL	HKG 20410 XL	HKA 20410 XL	HKG 20413 XL	HKA 20413 XL		
500	Nr.	HZG 20510 XL	HZA 20510 XL	HZG 20513 XL	HZA 20513 XL	HKG 20510 XL	HKA 20510 XL	HKG 20513 XL	HKA 20513 XL		

Regalhöhe 2500 mm - 6 Böden										Feldlast 900 kg	
Oberfläche		verzinkt				Lichtgrau RAL 7035					
Fachboden	-Breite	1000 mm		1300 mm		1000 mm		1300 mm			
-Tiefe	Bauweise	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
300	Nr.	HZG 25310 XL	HZA 25310 XL	HZG 25313 XL	HZA 25313 XL	HKG 25310 XL	HKA 25310 XL	HKG 25313 XL	HKA 25313 XL		
400	Nr.	HZG 25410 XL	HZA 25410 XL	HZG 25413 XL	HZA 25413 XL	HKG 25410 XL	HKA 25410 XL	HKG 25413 XL	HKA 25413 XL		
500	Nr.	HZG 25510 XL	HZA 25510 XL	HZG 25513 XL	HZA 25513 XL	HKG 25510 XL	HKA 25510 XL	HKG 25513 XL	HKA 25513 XL		

Regalhöhe 3000 mm - 7 Böden										Feldlast 1200 kg	
Oberfläche		verzinkt				Lichtgrau RAL 7035					
Fachboden	-Breite	1000 mm		1300 mm		1000 mm		1300 mm			
-Tiefe	Bauweise	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
300	Nr.	HZG 30310 XL	HZA 30310 XL	HZG 30313 XL	HZA 30313 XL	HKG 30310 XL	HKA 30310 XL	HKG 30313 XL	HKA 30313 XL		
400	Nr.	HZG 30410 XL	HZA 30410 XL	HZG 30413 XL	HZA 30413 XL	HKG 30410 XL	HKA 30410 XL	HKG 30413 XL	HKA 30413 XL		
500	Nr.	HZG 30510 XL	HZA 30510 XL	HZG 30513 XL	HZA 30513 XL	HKG 30510 XL	HKA 30510 XL	HKG 30513 XL	HKA 30513 XL		

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern									
Fachboden		verzinkt				Lichtgrau RAL 7035			
-Tiefe mm	-Breite mm	1000 mm		1300 mm		1000 mm		1300 mm	
300	Nr.	Z 10030 L / 040		Z 13030 L / 040		K 10030 L / 040		K 13030 L / 040	
400	Nr.	Z 10040 L / 040		Z 13040 L / 040		K 10040 L / 040		K 13040 L / 040	
500	Nr.	Z 10050 L / 040		Z 13050 L / 040		K 10050 L / 040		K 13050 L / 040	

LA-KA-PE

Stapelecke für (Holz-) Rahmen


Stapelecken dienen der Stapelung von Paletten auf Holzaufsatzrahmen
Sie bringen enorme Platz- und Frachtersparnis.

Material PE

Brettstärke max. 22 mm

Mehrfach verwendbar

VE 20 Stück



Regalschränke

mit und ohne Türen lieferbar

Ausführung: Stahlblech-Schrankgehäuse. Pulverbeschichtet. Böden können nach Wunsch verstellt werden: 10mm Raster. Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Türen RAL 7035 lichtgrau, oder RAL 5012 lichtblau.

Wichtiger Hinweis!

Unsere Regalschränke werden mit Spedition nur bis zur ersten verschlossenen Tür geliefert!



Typ S1

Höhe: 1690 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm
9 Böden
40 Kästen PLK 3

Best.-Nr. S1



Typ S2

Höhe: 1690 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm
11 Böden
24 Kästen PLK 3
36 Kästen PLK 4

Best.-Nr. S2



Typ S3

Höhe: 1690 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm
14 Böden
90 Kästen PLK 4

Best.-Nr. S3



Typ S4

Höhe: 1980 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 420 mm
18 Böden
114 Kästen PLK 4

Best.-Nr. S4



Typ S5

Höhe: 1980 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm
15 Böden
24 Kästen PLK 3
60 Kästen PLK 4

Best.-Nr. S5



Typ S6

Höhe: 1980 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm
11 Böden
48 Kästen PLK 2

Best.-Nr. S6

Regalschränke

mit und ohne Türen lieferbar

Ausführung: Stahlblech-Schrankgehäuse. Pulverbeschichtet. Böden können nach Wunsch verstellt werden: 10mm Raster. Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Türen RAL 7035 lichtgrau, oder RAL 5012 lichtblau.

Wichtiger Hinweis!

Unsere Regalschränke werden mit Spedition nur bis zur ersten verschlossenen Tür geliefert!



Typ S7

Höhe: 1980 mm 9 Böden
Breite: 1000 mm 40 Kästen PLK 2
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. S7



Typ S8

Höhe: 1980 mm 6 Böden
Breite: 1000 mm 28 Kästen PLK 2a
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. S8



Typ S9

Höhe: 1980 mm 7 Böden
Breite: 1000 mm 20 Kästen PLK 2a
Tiefe: 420 mm 12 Kästen PLK 2

Best.-Nr. S9



Typ S10

Höhe: 1980 mm 4 Böden
Breite: 1000 mm 12 Kästen PLK2a
Tiefe: 420 mm

Best.-Nr. S10



Typ S12

Höhe: 830 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 300 mm
6 Böden
42 Kästen PLK 4

Best.-Nr. S12

Chemie- und Giftschränke

Zur Lagerung von Chemikalien und Gefahrstoffen

Geprüfte Entlüftung

Die Unterbringung von Chemikalien und anderen gefährlichen Stoffen erfordert eine sichere Entlüftung. Der integrierte Entlüftungskanal mit verstellbaren Tellerventilen oben und unten und dazwischenliegenden Absaugöffnungen gewährleistet eine völlige Entlüftung an jedem Regalboden. Abluftstutzen an der Oberseite Ø 100 mm.

Feuerhemmende Konstruktion

Doppelwandige Türen, Wände, Ober- und Bodenstücke aus Stahlblech mit verbrennbarer Einlage aus Steinwolle. Gehäuse, Einlegeböden und Auffangwanne hochwertig pulverbeschichtet.

Sicherheit

Türen innen liegend mit Hintergreifriegeln und Verstärkungsprofil. Drehstangen-Verschlusssystem mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Einlegeböden mit allseitiger Aufkantung von 24 mm und verschweissten Ecken, im Raster von 30 mm höhenverstellbar. Tragfähigkeit je Boden ca 100 kg. Unterer Boden an der Vorderseite 20 mm hochgekantet.



mit 5 verstellbaren Fachböden,
lackiert
Höhe: 2095 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 450 mm

Best.-Nr. GS 2045



mit 5 verstellbaren Fachböden,
lackiert
Höhe: 2095 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 600 mm

Best.-Nr. GS 2060



mit 3 verstellbaren Fachböden,
lackiert
Höhe: 1295 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 450 mm

Best.-Nr. GS 1245



mit 1 verstellbaren Fachboden,
lackiert
Höhe: 895 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 300 mm

Best.-Nr. GS 830



mit 1 verstellbaren Fachboden,
lackiert
Höhe: 895 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 450 mm

Best.-Nr. GS 845



mit 1 verstellbaren Fachboden,
lackiert
Höhe: 895 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 600 mm

Best.-Nr. GS 860

Zubehör für Chemie- und Giftschränke



Ersatzboden

Tiefe: 300 mm

Best.-Nr. GSB 300



Ersatzboden

Tiefe: 450 mm

Best.-Nr. GSB 450



Ersatzboden

Tiefe: 600 mm

Best.-Nr. GSB 600



Auffangwanne

Tiefe: 300 mm

Best.-Nr. GSA 300



Auffangwanne

Tiefe: 450 mm

Best.-Nr. GSA 450



Auffangwanne

Tiefe: 600 mm

Best.-Nr. GSA 600

Tonnen

aus HDPE natur

mit und ohne Deckel lieferbar, lebensmittelecht,
ab 300 Stück liefern wir auch in anderen Farben.



Best.-Nr.	Maße	Gewicht	Inhalt	Deckel (aus HDPE) Best.-Nr.
T 1	ø 420 x 445 mm Höhe	1,7 kg	40 ltr.	T 1 D
T 2	ø 420 x 540 mm Höhe	2,0 kg	50 ltr.	T 2 D
T 3	ø 515 x 530 mm Höhe	3,7 kg	75 ltr.	T 3 D
T 4	ø 515 x 733 mm Höhe	5,5 kg	110 ltr.	T 4 D
T 5	ø 730 x 670 mm Höhe	8,1 kg	200 ltr.	T 5 D

Fahrgestell verzinkt für: T 1, T 2

Best.-Nr. FG 1 (ohne Abb.)

Fahrgestell verzinkt für: T 3, T 4

Best.-Nr. FG 2 (ohne Abb.)

Fahrgestell verzinkt für: T 5

Best.-Nr. FG 5 (ohne Abb.)

Mülltonnen

aus HDPE



730 x 580 x 1080 mm
Gewicht: 15 kg, Inhalt: 240 l

Best.-Nr. MT1

555 x 480 x 930 mm
Gewicht: 10 kg, Inhalt: 120 l

Best.-Nr. MT2

Lieferbar in den Farben: Rot, Grün, Gelb, Grau, Blau und Braun.

515 x 450 x 930 mm
Gewicht: 9 kg, Inhalt: 80 l

Best.-Nr. MT3

515 x 450 x 930 mm
Gewicht: 9,7 kg, Inhalt: 60 l

Best.-Nr. MT4*

*Lieferbar in den Farben: Grün, Braun und Grau.

Großbehälter

aus HDPE natur, lebensmittelecht



Best.-Nr.	Maße	Gewicht	Inhalt	Deckel (aus HDPE) Best.-Nr.
G 1 *	505 x 505 x 715 mm	5,8 kg	125 ltr.	G 1 D
G 2 *	790 x 605 x 685 mm	8,9 kg	210 ltr.	G 2 D
G 3 *	945 x 725 x 830 mm	17,4 kg	400 ltr.	G 3 D
G 4	1195 x 905 x 835 mm	24,0 kg	650 ltr.	G 4 D

* mit Deckel stapelbar

Fahrgestell aus Edelstahl für: G 4, G 3, G 2

Best.-Nr. FG 7

Fahrgestell verzinkt für: G 3, G 2

Best.-Nr. FG 8

Ablaufhahn für: G 4, G 3, G 2

Best.-Nr. AH 1

(Bitte angeben, ob Spundloch erwünscht)

Stahlblechkästen- und Behälter

Der obere Rand ist umgelegt und durch eine rundumlaufende, nach innen gedrückte Sicke verstärkt und zum Stapeln ausgebildet, mit zwei Fallgriffen. Ausführung: verzinkt und lackiert: Blau-grau 7031, Grün 6011, Himmelblau 5015 und Feuerrot 3000. Sonderfarben nach Wunsch.

Stahlblech-Stapelkästen Typ ST

Maße	ca. außen
ST/1	630 x 450 x 300 x ca. 1,25 mm
ST/2	600 x 400 x 300 x ca. 1,25 mm
ST/3-S	500 x 380 x 200 x ca. 1,00 mm
ST/3	500 x 300 x 200 x ca. 1,00 mm
ST/4-S	450 x 300 x 120 x ca. 1,00 mm
ST/4	450 x 300 x 200 x ca. 1,00 mm
ST/5-S	380 x 250 x 200 x ca. 1,00 mm
ST/5	350 x 200 x 200 x ca. 0,88 mm
ST/6-S	300 x 200 x 200 x ca. 0,88 mm
ST/6	300 x 200 x 150 x ca. 0,88 mm
ST/7 *	200 x 140 x 130 x ca. 0,75 mm
ST/8 *	250 x 150 x 100 x ca. 0,75 mm

* = ohne Griffe



Leicht-Behälter

Dieser Behälter ist für den Stapler und – durch 2 Tragegriffe – auch für den Handtransport geeignet. Der Behälter ist mit durchgehender Stapleinrichtung ausgerüstet und an den oberen Ecken nochmals zusätzlich verstärkt. Boden und Seitenwände sind durch die bekannte Versickung äußerst stabil. Lieferung kann in lackierter und feuerverzinkter Ausführung erfolgen.

LB/173	800 x 500 x 635 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
LB/273	1045 x 800 x 635 mm	100 mm einschl. U.-Höhe



Stapelbehälter (Container) Typ STB

Mit oder ohne Klappe. Oberer Rand mit ca. 40 mm breitem, nach innen liegendem Dreikantwulst. Boden und Seitenwände durch Rundsicken verstärkt. Eckständer aus Winkeleisen 50/50 x 5 mm, mit vier kräftigen Fangecken zum Kranen und Stapeln, allseitig lackiert. Tragkraft ca. 1.500 kg, 4fach stapelbar.

STB/1	1200 x 1000 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STB/2	1200 x 800 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STB/3	1000 x 800 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STB/4	800 x 600 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STB/5	800 x 500 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



Gitterboxen Typ STG

Mit oder ohne Klappe. Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkeleisen 40/40 x 4 mm, Seitenwände aus Drahtgitter MW 50/50 mm, Drahtstärke 4 mm, mit 4 kräftigen Fangecken zum Kranen und Stapeln, allseitig lackiert. Tragkraft ca. 1000 kg, 5fach stapelbar.

STG/1	1200 x 1000 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STG/2	1200 x 800 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STG/3	1000 x 800 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe
STG/4	800 x 600 x 600 mm	100 mm einschl. U.-Höhe

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



Anti-Rutsch-Matte

Anti-Rutsch-Matten


Diese Anti Rutsch Matten bieten höchste Qualität (TÜV-Bauart geprüft!), sie werden aus Rohstoffen hergestellt und sind lebensmittelrechtlich unbedenklich. Einsatz bei Temperaturen von - 20° C bis +100°C.

Black Cat:

Gitter Matte, extrem stabil durch Gewebeverstärkung.



Detail:



Antirutsch-Matten sind als **Rollenware** in 10m Länge lieferbar.

Bestellnummer	Maß
BCR 0,20 x 10	0,20 x 10 m
BCR 0,25 x 10	0,25 x 10 m
BCR 0,30 x 10	0,30 x 10 m
BCR 0,35 x 10	0,35 x 10 m
BCR 0,40 x 10	0,40 x 10 m
BCR 0,43 x 10	0,43 x 10 m
BCR 0,45 x 10	0,45 x 10 m
BCR 0,50 x 10	0,50 x 10 m
BCR 0,60 x 10	0,60 x 10 m
BCR 0,65 x 10	0,65 x 10 m
BCR 0,70 x 10	0,70 x 10 m
BCR 0,80 x 10	0,80 x 10 m
BCR 0,90 x 10	0,90 x 10 m
BCR 1,00 x 10	1,00 x 10 m
BCR 1,20 x 10	1,20 x 10 m
BCR 1,50 x 10	1,50 x 10 m
BCR 1,80 x 10	1,80 x 10 m
BCR 2,00 x 10	2,00 x 10 m
BCR 2,20 x 10	2,20 x 10 m
BCR 2,40 x 10	2,40 x 10 m

Andere Abmessungen auf Anfrage

Panther:

Geschlossene Matte, extrem stabil durch Gewebeverstärkung bei nur 4,5 mm Materialstärke (siehe Detail).



Detail:



Antirutsch-Matten sind als **Rollenware** in 4m Länge lieferbar.

- ohne Klebebeschichtung -

Bestellnummer	Maß
BCP 0,12 x 4	0,12 x 4 m
BCP 0,20 x 4	0,20 x 4 m
BCP 0,30 x 4	0,30 x 4 m
BCP 0,60 x 4	0,60 x 4 m
BCP 1,00 x 4	1,00 x 4 m
BCP 1,20 x 4	1,20 x 4 m

- mit Klebebeschichtung -

Bestellnummer	Maß
BCKP 0,12 x 4	0,12 x 4 m
BCKP 0,20 x 4	0,20 x 4 m
BCKP 0,30 x 4	0,30 x 4 m
BCKP 0,60 x 4	0,60 x 4 m
BCKP 1,00 x 4	1,00 x 4 m
BCKP 1,20 x 4	1,20 x 4 m